

B. C. D. 9

SCIAGRAPHIA MORBORUM,

Cujus

PARTEM SECUNDAM,

VENIA EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

PRÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.
HAARTMAN,

Assess. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-
ques Reg. Ord. Waf. atque Membrum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

ET

RESPONDENS

PETRUS BRANTING,

Smolandus,

In Auditorio Majori Die XVI. Junii
Anni MDCCLXXIX.

Horis ante meridiem Consuetis.

A B O Æ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.
JOH. CHRISTOPH. FRENCKELL.

SCIAGRAPHIA
MORBORUM.

PARTEM SECUNDAM
Venia Experient. Facult. Medicæ
in Regia Acad. Abrog.
VENTILANDAM EXHIBENT,

PRESES
Dr. Doct. JOHANN J.
HAARTMAN,

Assent. apud Medic. Profess. Reg. & Ord. E.
ques Reg. Ord. Wal. apud Menstruum Reg.
Acad. Scienc. & Soc. Par. Holm.

RESPONDENS
PETRUS BRANTING,

In Auditorio Majori Die XVI. Junii
Anni MDCCXXIX.
Hortis ante medicam Conspectu.

ABO. F.
Impressa apud Vindam Reg. Acad. Typogr.
Jon. CHRISTOPH. FRICKEL.

Sp. 3. PLEUR. PLEUROPNEUMONICA, Febris Amphimerinæ cum sputis sanguineis sub initio morbi, atque expectoratione. *Pleuritis Humida* Boerh. *Pleuropneumonia* & *Pleur. Catarrh.* aliorum.

a) — *Sporadica*: a) ab impedita transpiratione, b) a potu frigido avidè ingurgitato, æstuante adhuc corpore &c.

b) — *Endemica*: a frigore post pluvias. *Pleur. Catarrh. S. sp. 10.*

c) — *in Peripneum.* l. Phtisin abiens.

d) — *Traumatica*: a fractura costarum &c. *Pleur. Tr. S. sp. 6.*

e) — *Lactea*: Puerperarum, interdum Symptomata. *S. sp. 17.*

Cura antiphlogistica, V. Sectione, Laxante antiphlogistico & Potiunculis acidulatis. Pulvis Pector. noster, c. Nitro G. Tragac. R. Liqv. & Ireos atque Pasta Altheæ interdum, atque Ol. Amygd. c. Syr. Altheæ tempore vespertino & matutino, Febrem expectorationemque faciilitant.

Sp. 4. PLEUR. ÆSTIVALIS, *maligna*, Febris Remittentium, fortasse Hemitritæi, cum vomitu, pulsu celeri & dejectione virium nec non sputis fluidissimis.

a) — *Biliofa*: cum sputis sanguineo-ruginosis dein croceis, Pl. bilios. *S. sp. 7.*

b) — *bilioso-acris*: Huxh. T. II. pag. 63. Pl. putrida. *S. sp. 9.*

c) — *bilioso-putrida*: Pl. pestil. *S. sp. 16.*

d) — *cum*

d) — *cum eruptione critica*: — miliaris, S. sp. 20.

e) — *Erysipelatosa* c. ardore interno, lingua sicca, & siti inextingvibili, mitiori dolore sub mamma sinistra, & tussi inani. Pl. Eryf. S. sp. 11.

Cura: Facta V. Sect. interdum levissima, Pulv. Laxantem c. CrySTALLIS Tart. adhibeas mane & Spiritus Antiscorbut. Drav. vel Mixt. Simpl. & Elix. Paregor. ana gis xxx. vesperti: Erysipelatosa etiam Vesicat. loco dolenti requirit, ad Eryripelas ad superficiem alliciendum. Sagar.

Sp. 5. PLEUR. COMPLICATA vel Symptomatica.

a) — *febrium Simplicium*: a) intermitentium Pleur. period. S. sp. 14. b) Remittentium.

b) — *Dolorificorum*: Arthriticorum Myopleuresis &c. Pleur. a spasmate S. sp. 9. a) Metastat. post. Pleurit. Pleurod. parapleur. S. sp. 19. b) in Scirrhum vel Callum Apostema vel Empyema abiens; Boerh. aph. §. 892. confer Cl. VIII.

c) — *Exanthematicorum*: Variol. & Morbill. &c. cfr. Cl. III.

d) — *Hæmorrhagarum*: a sanguine nimis soluto; a morfu Crotali, Colubris Ceraftis &c. cfr. Cl. IV.

e) — *a Plica*, — Polon. S. sp. 18.

f) — *Pbtificorum*: Pleurod. Pht. S. sp. 8.

Cura morbi primarii, cum Elixirio Paregorico ad noctem, Gen. 18.

Gen. 18. DIAPHRAGMITIS D. D. Sagar, *Diaphragmatitis* D. D. Selle. *Paraphrenitis* Auct. Vog. Gen. 55. *Paraphrenesis* Sauv. Linn. Mellengårds Brånad. Phlegmasia Diaphragmatis, cum febre continua, Tussi sicca, spiritu singultuoso, atque graviori inspiratione (Delirio & risu sardonico De Haen) nec non cum sensu doloris, cinguli instar ventrem supra lumbos ambientis.

Sp. 1. DIAPHR. VERA, S. sp. 1.

Sp. 2. DIAPHR. COMPLICATA.

a) — *Pleuritica*: Paraphr. Pleur. S. sp. 2.

b) — *Splenica*: cum inflamm. Lienis, Pleur. splen. S. sp. 19.

c) — *Hepatica*: cum inflamm. Hepatis. Paraphr. Hepat. S. sp. 3. Hepat. Pleurit. S. sp. 2. cfr. Hepatit.

Cura Antiphlogistica.

Gen. 19. PERITONITIS Cullenii,

Bus. Brand.

Phlegmasia integumentorum & adjacentium partium abdominis, cum augmento doloris corpore erecto, absque propriis aliarum Phlegmasiarum abdominalium signis.

Spec. 1. PERIT. VERA,

a) — *Peritonitis*, Vog. Gen. 62. Lieut. Hist. Anat. L. I. Obs. 3.

D 2

b) — *Mu-*

b) — *Musculorum abdominis: Myocolitis*; Vog. gen. 62. Hepatit. muscul. S. sp. 3. Gastrit. sternocost. S. sp. 6. Gastr. muscul. Sagar. a) Hydropicorum ex oper. Chirurg. Hunter. b) Puerperarum idem.

c) — *Suppurans*: Hepat. intercus. S. sp. 4. Cura Antiphlogistica Laxantibus & Cataplasmatibus interdum alcalifatis, subministrata.

Obs. *Perit. spuria: Epiploitis*, Sauv. f. omenti inflamm. & *Pancreatica* Vog. confr. Splanchn. Pancreat. Ord. III.

Mesenteritis Vog. cfr. Enterit. Mesent.

Gen. 20. GASTRITIS. Sauv. Linn. Vog. gen. 56. Cull. *Cardialgia inflamm.* Trallii; *Infl. Ventric.* Boerh. Mag. Brand. Phlegmasia acutissima ventriculi, stipata Epigastrii dolore anxio, ardore & quidem sensibiliore, si acre quid ingeritur, aut regio epigastrica comprimitur; nec non siti, singultu, & vomitione ingefforum.

Spec. I. GASTRIT. PASSIVA, a causis externis.

a) — *ab ingestis*: a) mucronatis vel asperis, aculeis, vitro, scobibus, &c. Hild. Hoffm. b) — *ab intense frigidis* l. calidis: D. D. & Alf. Strandberg in Dissert. de inflamm. ventriculi. c) *spiritis siccis* Hoffm. obs. 4. T. II. pag. 265.

b) — a

b) — *a Venenis* vel Pharmacis: Emetico fortiori; Æruginē, Antimon., Nuc. vomica, Sem. coccogn., Cicuta, Hyosc., Mercur. subl., Arsen. &c. S. sp. 3. Cardialg. a Ven. S. sp. 2. Gastrod. a Ven. S. sp. 4. a.

c) — *a violentia externa*: percussione fortiori, Vulneratione &c. Gastr. Traum. S. sp. 2.

d) — *a Vermibus*:

Cura: Pro indicatione sanguis profunditur. Ingesta removentur Emeticis oleosis l. Alterantibus mixtis; Balnea, Epithemata emollientia, Clysmata & Emulsiones tepidæ curam de cetero absolvere debent.

Sp. 2. GASTR. SANGUINEA.

a) — *a plethora & regimine calido*: Gastr. legit. S. sp. 1. Cardialg. infl. S. sp. 13.

b) — *ex Catameniorum* l. *Hæmorrhoidum* suppressione: Hoffm. T. II. p. 264. obs. 2.

c) — *Biliofo-sanguinea*: c. ardore vomitu & siti inextingibili. *Encauffis* Vog. gen. 158. a) ex Ira & animi mōtione vehementiori Hoffm. b) c. Soda, Pyrosf. a phlogosi S. sp. 3. cfr. Enterit. Duodenalem.

Cura: V. S. iteratæ & Julapia c. Liqv. miner. nec non Aquæ Sekeranae c. Lacte & Haust. Salini ad modum Riveri in- atque spir. Mastich. c. Tinct. Theb. & Ol. Menth. externe curam absolvunt.

Sp. 3. GASTR. COMPLICATA & Symptomatica.

a) — *a materia Artbrit*: All. Strandberg.

D 3

b) — *Her-*

- b) — *Herniosa*: S. sp. 7.
 c) — *ex Apostemate*: Brassavoli in comment. ad Aph. 8. Sect. VII. Hipp.
 d) — *Exanthematicor.*: a Peste ejusque Carbunc. Dimerbr. Gastr. ab Aphitis. S. sp. 5.
 — Erysip. S. sp. 4. Scabiei, Herpetis, Hoffm.
 e) — *Dysenterica*: Hain. M. N. C. 1671.
 f) — *ex præmatura ulcerum consolidat.*? Hoffm.

Cura: primariorum c. Emulsionibus Nitroso Camphoratis &c. adhibenda. f) fontanellas &c. requirit.

Obs. *Gastr. Notha* sine inflamm. confr. *Gastrodyniam* Ord. III. — *Muscularis Sagar.* confr. *Peritonit.*

Gen. 21. ENTERITIS Sauv. Linn. Vog. gen. 57. Cull. *Intestinorum inflammatio.* Boerh. *Farm. Brand.*

Phlegmasia peracuta, & summe dolorifica intestinalium, ut plurimum velut in puncto fixo urens, sæpiusque circa umbilicum torquens, ad finem vomitu & alvo pertinaciter adstricta stipata.

Spec. I. ENTER. DUODENALIS, cum dolore atrociori circa regionem Epigastricam dextri lateris.

a) — *a Venenis vel Drastrictis.* Gastritidem simul efficientibus.

b) — *a potu, cibo vel Condimentis acrioribus & fermentantibus.* a) Sedentariorum b) Febris

Febris Damnoniensis Huxh. Rachialg. Pict. S. sp. 1. cfr. Colic. Pass. III. ord. c.) Infantum a colostro caseoso acrius facto. V. Sviet. §. 959.

c) — *Biliofo-sanguinea*: a) c. ardore & siti inextingibili. b) c. Vomitu porraceo. Ileus Ind. S. sp. 8. Hepatalg. ærug. S. sp. 5.

Cura Gastritidis.

Sp. 2. ENTER. ILEI & JEJUNI, c. dolore torminoso, & metu inflammationis circa umbilicum. *Iliaca* f. *Ileus acutus* auctor.

a) — *a frigore* Enter. Iliac. S. sp. 1. b.

b) — *a Venenis*, Ileus, Sauv. sp. 14.

c) — *a Vermibus*, intest. perforantibus, Ileus Vermin. S. sp. 13.

d) — *a Volvulo*: Ileus Sauv. sp. 7.

e) — *a spasmis Convulsivis*: Boerh. inst. §. 959. cfr. Col. spasm. & Saturn.

f) — *a violentia externa*: Enter. Iliaca S. sp. 1. — a Rachialg. Traum. Sauv. sp. 7.

Cura: Facta V. Sectione ægrum in Balneo ponas, simulque præbeas Pulverem Laxantem de gr. vj. l. viij Resinæ Jalappæ, gr. j. opii, & Scrupul~~on~~ Sachari aurantior. Ol. Sem. Ricini & Clysmata c. Tabaco levant.

Sp. 3. ENTERIT. MESENTERII, c. dolore profundiori medii ventris. *Mesenteritis* Vog. gen. 60.

a) — *spontanea*: Hæmorrhoidarior. &c.

b) — *Metastatica*: a materia bilioso-pu- trida, Atrabilia, Arthritica, Scorbutica l. I-

chorosa, a consolidatione ulcerum, Boerh. Inst. §. 959. Vog. Præl. §. 111.

Cura: V. Sectio, Clysmata, dilutum Cassiæ cum Manna & Terra fol. Tartari, Cremores Hordei &c. adhibenda sunt.

Spec. 4. ENTERIT. CRASSORUM, cum gravitate lumborum.

a) — *Cæci atque Coli*: *Cordapsus* Galeni, regionem Epigastricam & Hypochondria torquens. a) Inflammatoria, in puncto fixo urens, Ileus infl. Sauv. sp. 1. b) a materia dura & immeabili, intestinor. tubum infarciens. Ent. Col. S. sp. 2. cfr. Colicam Ord. seq.

b) — *Recti*, c. Tenesmo: *Cussotis*. Vog. Gen. 71. *Proctitis* Linn. a) Inflammatoria, *Hæmorrhoides furentes* auctor. Proctalg. infl. Sauv. sp. 1. Diarrhœa Chiliens. Sauv. sp. 12. b) Apotematosa cfr. Phlegm. Ord. seq. c) Variolosa cfr. Class. III.

Cura Enteritidis Ilei; (a) imprimis Cucurbitas scarificatas vel Hirudines post V.S. requirit.

Sp. 5. ENTER. COMPLICATA, & Symptom.

a) — *Februm Simplic.* a putridis l. acrimoniis tumultentis febris ad intestina delatis. Sydenh. pag. 44. & 5. Enter. fiat. S. sp. 3. confr. Hemitr.

b) — *Arthriticor.* Rachialg. Arthr. S. sp. 4.

c) — *Cholerae*: Chol. infl. S. sp. 8.

d) — *Herniosa*: Enter. Enteroc. S. sp. 5. Il. Hern. S. sp. 6. Col. Enteroc. S. sp. 22.

d) — *Dy-*

e) — *Dysenteriarum* & *Ulcerosa*:

f) — *Imperforatorum* Ileus, Sauv. sp. 12.

Cura Gastritidis & morbor. primarior.

Gen. 22. HEPATITIS Gal. Boerh. &c. *Infl.*
Hepatis Senn. Leswer. Brand.

Phlegmasia acuta, tensiva, dolorifica, Hypochondrii dextri, cum sensu ardoris & difficili decubitu imprimis ad latus sinistrum, ut etiam cum difficili respiratione, faciei calore flavescente, siti & anorexia.

Spec. I. HEPAT. SANGUINEA sive *Phlegmonodea*. *Hepatitis calida* Bianchi.

Phlegmasia in parte gibbosa hepatis, cum febre synochali Pleuritidem imitante & augmento doloris inter respirandum, usque ad claviculam & summum humeri dextri, pulsu duro, Dyspnœa & Tussi sicca, atque per Hæmorrhagias, sudores & urinam copiosam solubilis.

a) — *Rheumatica*: Arter. Hepaticæ cum inflamm. Diaphr. & Pleuræ &c. Pleur. Hepat. S. sp. 12. Hepat. Pleur. S. sp. 2. Paraphr. Pleur. S. sp. 3.

b) — *a frigore*: per potum, l. ab immersione sudantis corporis in aquam frigidam. v. Sviet.

c) — *Traumatica*: ab ictu, l. lapsu.

Cura: Pleuritidis c. Jusculis R. Cichoriæ l. fol. Borraginis & Buglossæ.

D 5

Sp. 2.

Sp. 2. HEPAT. BILIOSO-FRIGIDA Bianchi. Phlegmasia partis concavæ Hepatis; cum febre Remittente, pulsu molli, & dolore leviori, nec non cum siti ingenti, anxietate, aurigine, urina flammea, excrementis alvi biliosis, atque sudoribus, nonnunquam etiam vomitibus & singultu, sæpiusque debilitate & atonia Hepatis.

a) — *Pseudo-inflammatoria*: a debilitate, a) vernalis, b) a motu maximo per vomitoria &c. c) ab animi perturbatione viso spectro &c. d) a Calculis Vesicæ & concretionibus Glissonii cfr. Sviet. T. III. p. 87. Hepatalg. Calculos. S. sp. 1. e) a Vermibus.

b) — *Putrida*: a) Indiarum a calore solo & congestione saburræ primarum viarum, autumnalis, Endemica &c. Lind. b) a congesta colluvie atrabilari & semi-putrida pituita Hæmorrhoidariorum &c. c) Chronica ab amaricosa limosaque bile Bianchi. cfr. Splanchn. Hepat.

c) — *a ruptura Vesicæ felleæ*: Hep. Cyst. Sauv. sp. 4.

Cura: Rhabarbarina & Juscula spec. 1:æ.
b) c. antiputredinosis Hemitritæi acuti.

Sp. 3. HEPATIT. COMPLICATA s. Comitata, Hepat. mixta. Bianchi.

a) — *Erysipelatosa* Bianchi, cum linguæ ariditate & nigredine, siti intensissima, & summo ardore dextri Hypochondrii, atque anorexia absque vomitu Hep. Eryf. S. sp. 1.

b) — *Me-*

b) — *Metastatica*: a) ex fractura cranii Macbride; b) ex repulsione Herpetis Lieut. c) ex depositione Ichoris Peripneumonici ad Hepar. Sviet. d) ex amputatione Mammarum idem, T. III. p. 85. e) a Materia Arthritica f) & Scorbutica, g) a consolid. ulcerum.

c) — *cum Gastritide*: per Vomitoria & Venena excitata & cum singultu associata.

d) — *IctERICA*: & cum maculis rubris cutaneis.

e) — *deceptiva*: a) cum Peripneumonia, b) Peripneumonia vera, Jecinoris inflammationem mentiente; Morgagni de sed. & causis morb. Epist. xx. art. xxx.

f) — *Tuberculosa*: a) steatom. l. furunculis: Hep. obscur. S. sp. 5. b) Apostematosa Hepatalg. S. sp. 7. c) cum Scirrho, Callo, Abscessu, Carcinomate &c. Hepatit. Suppur. S. sp. 6. cfr. Ord. III. & Cl. VIII.

Cura: Serum Lactis Dulce Hoffm. cum Tartaro Tartar. & melle; l. Cremor Hordei cum Terra fol. Tart.; Vesicantia & fonticuli; Elix. Hep. v. Rosenst. c. Extr. Taraxaci &c. Succus Citri Biliosus & Atrabiliariis convenit.

Obs. *Hepat. spuria*: a calculo Renali. — *Petitiana*, Sauv. sp. 8. 9. — ab Aneurismate, cfr. Splanchn. Hepat. Ord. III.

Splenitidem Sauv. & *Pancreaticam* Vog. &c. ad Splanchnodynem Ord. III. etiam retulimus.

Gen. 23. NEPHRITIS plurimorum *Inflamm.*
Renum Senn. *Njur. Brânad.*

Phle-

Phlegmasia f. inflamm. peracuta, pungens
 1. pulsans Renis, cum dolore ad pubem
 & Ischuria renali ut plurimum stipata,
 nec non cum femoris vicini stupore, te-
 stis retractione, ructu & vomitione.

Spec. 1. NEPH. VERA FEBRILIS.

a) — a *caussis externis*: a) ex incurvati cor-
 poris nixu, Vog. Præl. §. 227. b) a diuturna
 equitatione. c) ex acrioribus diureticis, d) a
 vulnere l. contusione.

b) — a *caussis internis*: a) imprimis a te-
 nacitate phlogistica sanguinis f. a tenacitate
 atrabilaria, Schachtii inst. p. 253. §. V. b) a
 Phlegmone, c) a Vermibus, d) a Calculo. S.
 sp. 2.

Cura: V. Sect. repetitas, Clysmata, nec
 non Pulpam Cassiæ c. Manna & Crem. Tar-
 tati, Haust. Salinum Riveri, Emulsiones ni-
 trofas aliaque Antiphlogistica c. Succo Citri
 saturata; Calculosa etiam Balnea & Elix. Pa-
 regor. requirit.

Sp. 2. NEPHR. COMPLICATA, f. Symptomatica.

a) — cum ardore & laboriosa micturitione. cfr. Dysuriam Ord. III.

b) — cum mictu cruento: cfr. Hæmaturiam Cl. IV.

c) — cum suppressione urinæ: Isch. a re-
 num & ureter. inflamm. S. sp. 12. cfr. Isch.
 Class. VI.

d) — ab exulcerat. Renum: Vog. Præl. §. 231.

e) — Apy-

e) — *Apyreta*: cfr. Splanchnod. Renalem Ord. III.

Cura Antecedentis ad morbum comitantem applic. sic. e. gr. Pilulæ ex Thereb. cocta & Balsamo Indico nigro, & Tinct. Succin. dulcif. l. Pil. ex Therebin. & Balsamo Ind. nigro. Tinct. Succin. dulcif. l. Balf. Traum. & Aqua Selterana c. Lacte &c. Renibus ulceratis auxilio sunt. a) & c) ex Ol. Amygd. & Succ. Citri ana Uncia dim. c. spiritus Tartari Drachma saturatis, & una vice haustis, levantur.

Gen. 24. CYSTITIS Sauv. &c. *Inflamm. Vesicæ* Senn. Hoffm. Bläse-Brand.

Phlegmasia acutissima, tumida & Tensemodica pubis & Hypogastrii, cum dolore acuto ardente pressorio, in qua Urina sine Catheteris adjumento expelli nequit.

Spec. I. CYST. PASSIVA s. a causis externis.

a) — a *Cantharid.* S. sp. 2.
b) — *Traumatica*: a Lithotomia, Cathetere &c. S. sp. 3. & a vehementiori ictu Abdominis l. perinæi. Vog. Præl. §. 232.

Cura: Emulsiones oleosæ, & Balnea pro re nata; nec non Mixturæ oleosæ cum succo Citri.

Sp. 2. CYST. SANGUINEA,

a) — a *plethora* & suppressis sanguinibus

evacuat. h. e. ex Hæmorrh. Vesicæ interceptione S. sp. 1.

b) — a *dyserasia phlogistico-Rheumatica*, Arthritico-scorbutica. Isch. a Vesicæ infl. S. sp. 18. Vog. Præl.

Cura: Cataplasmata ex Sem. foenugr. & Anethi regioni pubis tepide applicata & cura antiphlogistica Nephritidis.

Sp. 3. CYSTIT. COMPLICATA & Symptom.

a) — *Metastatica* acutarum:

b) — ab infl. *Sphincteris*: cum dolorifica constrictione circa collum Vesicæ & difficili Catheteris applicatione.

c) — ab *ulceribus Prostatarum*: Vesic. seminalium Venereis, sine retentione urinæ cfr. Dysur. Ord. III.

d) — *Puerperarum*: cfr. Hyst. seq. gen. Cura morbor. primarior.

Gen. 25. HYSTERITIS Linn. Vog. Cull., *Metricitis* Sauv. Sagar. Infl. *uterina* Hoffm.

Moder. Brännad.

Phlegmasia dolorifica lumborum & inguinis, speciatim vero Uteri, tactum oris ipsius non ferentis; juncta cum spirandi difficultate, stranguria & frequenti desidendi stimulo; puerperis imprimis familiaris.

Spec. 1. HYSTER. PASSIVA:

a) ex abortu:

b) — a

b) — *a partu laborioso*: Metr. puerper.
Sauv. sp. 1.

c) — *a lapsu l. quacunque læsione uteri*.
Cura Antiphlogistica & Cataplasma Cy-
stitidis & Diæta tenuissima.

Sp. 2. HYSTER. SANGUINEA:

a) — *a secundinarum retentione*: Lieut.

b) — *a Catameniorum sufflamine*:

c) — *Lactea*: S. sp. 3.

Cura: V. Sectio & Elix. propriet. c. A-
cido &c.

Sp. 3. HYSTER. MALIGNA PUTRIDA:

a) — *a metastasi mat. Erysip. Metrit. Typh.*
Sauv. sp. 2.

b) — *ex Hæmorrh. Uteri*: metritis me-
trorrh. Sagar.

Cura: c. Laxantibus lenis: uti etiam c.
spir. Antiscorb. Dr. Ess. Calcar. & Elixir. Pa-
reg. l. Haust. Volat. Huxh. tentanda.

Obs. *Hyster. Apyretica* confr. *Hysteralg.*
III. Ord.

Rheumatismus

Gen. 26. MYOSITIS Sagar, — *Inflamm. Bal-*
lonii; — *verus* Sydenh. *Febris Rheumati-*
ca Vog. gen. 74. *Rheumatismus acutus*;
Auctorum.

Hetsig Torwärd.

Pyrexia acutissima & universalis plebis,
cum phlogistico dolore & calore in par-
tibus musculosis & membranosis Artuum,
sæpius

sæpius ab externa causa illaque evidenti-
tiori sese manifestans.

Spec. 1. MYOSIT. UNIVERSALIS, c. dolore in-
flamatorio, diu noctuque in diversis
artuum Musculis simul discruciente.

a) — *Passiva*: a) Vinosa, Sagar; b) fri-
geralis Sagar. Synochus Rheumat. S. sp. 7.
c) a verberum torsione, Synocha dolorum
S. sp. 7. b.

b) — *Biliofa*, Sagar. Rheumat. æ. S. sp. 1.
Curam V. Sect. repetita, aliaque antiphlo-
gistica, cum Infuso Fl. Cham. v. Samb. &
Arnicae, variique Cremores c. Oxymelle, in-
terdum sp. Minder. l. Roob Samb. saturatis
præstant.

Sp. 2. MYOSIT. PARTIALIS, unius alteriusve
Membri.

a) — *in Lumbis*: Lumb. Rheum. S. sp.
1. Lumb. Pfoad. S. sp. 6.

b) — *Ischiadica*: in abscessum abiens; I-
schias febrilis Tralles. Isch. ex Abscess. S. sp. 6.

c) — *Humerorum & Brachii*.

d) — *Digitorum*: Panaritium Vog. gen. 70,
cfr. Phlegm. Ord. sequentis.

Cura antecedentis, cum Vesicantibus &c.

Sp. 3. MYOS. COMPLICATA l. Symptom.

a) — *Inflammatoriorum*: Otitidis, Odon-
titidis, Pleuritis &c. vid. Antec. Genera.

b) — *Ex-*

b) — *Exanthematicorum*: Variolosa, Erysipelatosa, Miliaris &c. cfr. Cl. III.

c) — *Plagarum*: Contusio, Vulnura, Sclopetariorum, Amputationum, Luxationum & Fracturarum, cfr. Cl. VIII.

Cura: Antiphlogistica & morborum primariorum.

Gen. 27. GANGRÆNA auctorum, Vog. gen. 327. Hæb. Brand.

Inflammatae partis livor & incepta mortificatio, cum pustulis ichorosis &c. a suffocata l. intercepta suppuratione in Sphacelum inclinans.

Spec. I. GANGR. PASSIVA SYSTROPHICA, ex partium concretione l. destructione per potentias nocentes.

a) — *a corrodentibus acribus*: a) Ol. Vitrioli &c. b) Ærugine &c. c) Arsenicali Veneno &c. d) Causticis potent.

b) — *ex ambustione*: Gangr. ex Ambust. Sauv. sp. 6.

c) — *a congelatione frigoris*: Gangr. a gelu. S. sp. 7.

d) — *a Vulnere, Luxatione, Fracturis l. Contusionibus, Ligaturis nimis arctatis l. compressione*; Gangr. Strang. S. sp. 3.

e) — *a Veneno viperarum*: Gangr. a Veneno, S. sp. 4.

f) — *ex Narcoticis*: Opio &c. Hyoschiamo, Act. Holm.

E

Cura:

Cura: In principio conducunt varietati
 a) fomenta antacida; b) Ungv. Litharg. aqua
 Saturn. Goul. Syrup. com Argilla &c. c)
 frictio c. nive l. Rad. Rapar. d) Vinum ca-
 lef. & acetum prophyl. e) Scarificatio & a-
 qua Saturn. G. &c. & f) Sal. Corn. Cerv. in-
 & externe. Casibus protractis Cataplasmata
 Amara c. Aceto prophylactico &c. cfr. auct.
 Chirurg.

Sp. 2. GANGR. PHLOGISTICA sanguinea,

a) — *a nimia motus vitalis instigatione*, a)
 stimulantibus; b) a vehementia februm Con-
 tinuarum, Inflammatoriar. & Exanthematicar.
 gangr. ab infl. S. sp. 5.

b) — *a Strangulatione*: a) ex obstructio-
 ne Venarum: b) & Arteriarum, ab Aneuris-
 mate spurio. Gangr. strang. S. sp. 3. a.

c) — *ab infiltrationione spontanea ex obstru-*
ctione Venali & Cellulari sugillationum a ple-
 thora & pingvedine, laxitate prævia partis
 infarcienda; e. g. a livore oedematoso pedum.
 Gangr. ab infiltr. S. sp. 2.

d) — *ex incarcerationione Intestinorum, Her-*
niarum &c.

e) — *Arteriar. ossificat.* Philos. tr. N:o
 280. &c.

Cura Antiphlogistica: V. Sect. repetitæ,
 Ammoniac. acida & Chinata cum Nitro &c.
interne; atque Cataplasmata Emollientia &
 Antiputredinosa s. antileptica &c. *externe*.

Sp. 3.

Sp. 3. GANGR. PSEUDOPHLOGISTICA cum aliqua-
li caustica humorum acredine associata.

a) — *a Miasmate Epidemicor.* atque Ex-
anthematicor. Gangr. Pestis, Variolar. &c. S.
sp. 8. b.

b) — *Metastatica* Parotidis &c. e. g. Sy-
nochi putridæ &c.

c) — *serosa humoris Lymph.* a) Scrotalis &c.

d) — *Gastrica:* a) biliosa, b) putrida a
resolutione humorum, c) pituitosa.

e) — *spasmodica:* Raphaniæ, ab ustilagi-
ne f. Secale cornuto?

f) — *ab acrimonia humorum*, energiam
vitalem destruyente: a) Scorbuticor. b) Hy-
dropicor. c) Ulcerum, Necrosis Sauv. sp.
6. Gangr. infant. Sagar. cfr. Sphacelum Cl. VII.

Cura: Chinata, & quæ morbo primario
conveniunt, tentanda.

Sp. 4. GANGR. INTERRUPTA a denegato liquidi
vitalis fluxu in parte.

a) — *a defectu spirituum:* a) Hemitritæi
&c. Necros. Febr. Sag. S. sp. 3. b) Paralysis
a luxatione, l. præciso Nervo &c. c) Senilis
Artuum; Gangr. senilis Sagar. d) ex abusu
veneris.

b) — *a defectu sanguinis:* Hæmorrhagia-
rum & Vulnerum, a nimia effusione sanguinis.

c) — *a stagnatione & tenacitate humo-
rum;* e. g. Gangr. Natum a decubitu. confer
Sphacelum Intumesceniarum.

Cura: a) Haustum Volat. Huxh. c. Eup-
E 2 ptis;

ptis; b) Eupepta, & Bals. Traum. *in- & externe*; atque c) Spir. Anhaladin. cum guttulis nonnullis Ol. *Vin. &c.* atque pulvinaria excavata &c. Sequens *acetum prophylacticum*, in his similibusque casibus forsan utilissimum esto: R. Pulv. Chinch. drach. VI. R. Gent. drach. II. Pomor. immat. aurant. C. fassifr. ana unc. semis. Vini Gallici, Acet. vini ana Libr. IV. Contusis digestis & colatis, serva liquorem.

ORDO II.

PHLEGMONODEI s. Phlegmonosi tumores:
Phlegmone Auctorum Phymata. Sauv.

Bölder.

Tumores globosi, dolorifici externor;
cum pyrexia topica s. partiali acuta, sæpius in suppurationem l. schirrhositatem tendentes.

Gen. 28. **PHLEGMONE** Sauv. *Blodbdld.*

Tumor sphæroideus membranæ adiposæ, cum rubore, duritie, calore, tensione & dolore febricoso pulsatili s. inflammatorio, sponte in suppurationem l. Gangrænam vergens.

Spec. 1. **PHLEGM. PHLEGMONOIDEA**, s. impropria Sviet. *Inflammatio* Linn. *Heiswulst.*
Mollior latiorque sub cute diffusus tumor inflammatorius membranæ adiposæ & partium Muscularium, sæpius, a causa externa orta, resolubilis.

a) — a

a) — *a contusione*, aliisque potentiis violentibus externis, Musculorum abdominis, — Ischiadis &c. Phlegmone Musculor. S. sp. 4. — plagica Sagar. Hepatit. Muscul. S. sp. 3.

b) — *Complicata*: a) Metastatica februm, b) Exanthemat. Erysipelatosus, c) Maniacor. (Prof. Wallen.) d) Fracturarum & Ulcerum &c. apost. Spinæ Vent. S. sp. 9. — Vomica S. sp. 10. cfr. Cl. VIII.

Cura: V. Sect. & Antiphlogisticis interne, atque Resolvent. l. Emollientibus externe pro re nata, instituenda. Oleum Ceræ inter optima resolventia habendum.

Sp. 2. PHLEGM. MALIGNA, cum tumore duriori livido-nigrescente, serpiginoso, carni quasi inusto, dolore ardentissimo, & circumferentia rubra. *Phlegm. Gangrænosus. Carbunculus. Anthrax.* Sauv.

Carbuncel.

a) — *simplex sporadica*: Anthr. simpl. S. sp. 1. b) dorsalis diffusus Erysipelaceus; Furunc. phygethlon S. sp. 3.

b) — *Endemica Æstivalis*: a) Lapponica, *Coccyta* Linn. a Furia infern. minus recte derivata. *Öfotiböld.*

b) Germanor. *Aissen?* c) occitanor. *Malvat.* Anthr. Tarant. Sauv. sp. 4. d) *Ignis Persicus.* Anthr. Pers. S. sp. 3. Erysip. Pestil. S. sp. 5. Phlegm. Ign. Ant. Sagar.

c) — *Complic.* Exanthematicor. Anthr. Mal. Sauv. sp. 2.

Cura: a) & b) V. Sect. aliaque Antiphlogistica & Cataplasmata Antiputredinosa-emollientia desiderat; c) v. Cardiaca & Scarific. cfr. Pestem, Cl. III.

Sp. 3. PHLEGM. GINGIVALIS: *Parulis* Auctor. Vog. Gen. 362.

a) — *ab incaute admotis nimis calidis l. frigidis.*

b) — *a plethora:*

c) — *ab acrimonia Scorbut.*

d) — *a dente carioso:*

e) — *in Gangrænam suppuration. l. fistulam abiens.* Plenck, *Apost. Parulis*, S. sp. 7.

Cura: Antiphlogisticis & ammoniacalibus resolvenda.

Sp. 4. PHLEGM. MAMMARUM, in paniculo adiposo Mammæ. *Mastodynia* Sauv.

Bröst-Böhd.

a) — *Passiva:* a contusione, potu acido, spirituofo &c. Plenck, de tumorib.

b) — *a spissitudine l. copia lactis,* Mastod. pilar, S. sp. 3. — polyg. S. sp. 5.

c) — *a copia sanguinis & suppress. Mens.* Mastod. *Apostem.* S. sp. 9. — *portent.* S. sp. 10. — Phlegm. Sauv. sp. 1. Phlegm. Mamm. Sauv. sp. 1.

d) — *Metastatica* puerperarum.

Cura: Phlegmasia Antiphlogisticis moderatur & congestiones pultibus emollientibus maturan-

turantur. Cataplasinata ex pulpa Sem. Hordei & Lini vel fœni Græci, c. lacte, Cepis assatis & Butyro; vel ex Pane Siliginis, Lacte & Croco, maturationem promovent. Puerperarum prævenitur Laxantibus Antiphlog. Empl. Diac. molle, atque lactis cauta emulsiōne.

Obs. *Mastod. puberum & Cancros.* confr. Phygethlon.

Sp. 5. PHLEGM. GENITALIUM:

a) — *Scrotalis*: a) passiva, a Lumbricis; b) Apost. empyocèle, Scroti l. Testic. Sauv. sp. 8.

b) — *Præputii*: *Phimosis* Auctor. Sauv. Vog. Gen. 348. *Glandis*: *Paraphimosis* Auctor. Vog. Gen. 349. & *Nymphæ*. a) infant. Nativæ & spontanea Plenck; Phim. vera S. sp. 1. b) Infant. ex urina — S. sp. 6. c) a ligatione; S. sp. 4. d) Complicata cum vel sine Phlyctænis: *Hydrocèle* S. sp. 2. — Syphilis, Sauv. sp. 3. — Vagin. Sauv. sp. 5.

Spansta Krægen. *Cura præcedentis*; c. Laxantibus Mercurialibus si a viru Venereo malignior reperitur.

Obs. *Phlegm. Testis*, — Testic. — Axill. S. sp. 3. 5. 6. confr. Phygethl. — Oculi, S. sp. 2. confr. Chemosin.

Sp. 6. PHLEGM. PHALANGUM, Apost. Phal. S. sp. 11.

Græst. Knöl.

a) — a frigore: *Pernio*.

b) — a palpatione subita frigidi post calidum

lidum &c. *Panaritium*. *Paronychia* Vog. Gen. 345. — Cutan. & — tendin. S. sp. 1. 3. *Ful-
sag*; a) inflammatoria; b) suppurans; c) *Gan-
grænosa tendinum & Periostii* &c.

Cura: Resolutio tentanda Lixiv. Cine-
rum, Epispasticis l. Resolvent. sin minus
casibus in difficilioribus apertio Lanceola ne-
cessaria fit — Perniosa Ol. Petræ l. Cerae re-
solvitur. Specificæ Spiritu Salis Linnè.

Sp. 7. PHLEGM. APOSTEMATOSA f. Phlegmone
proprie sic dicta Auctor. Subcutanea
membranae adiposæ Sviet. Vog. G. 351.
a causa interna sæpius exorta, atque a-
cuminata, ovi gallinacei magnitudinem
vix excedens.

a) — *Simplex* subcutanea. Böld.

b) — *Complicata*: a) Anginæ; Ang. Sup-
purat. S. sp. 7. a. b) Otitidis; c) Recti Pro-
ctitidis &c. d) Odontitidis & Odontalgia; Pa-
rulis gingivar.

Cura: Emplastrum de Galbano Crocat.
&c. atque insuper Cataplasmata Emollientia
sæpius calefacta. Complicata Antiphlogistica
& quæ morbo primario conveniunt, expo-
stulant simul.

Obs. *Phlegmone suppurans*, sive Apostema,
Abscessus Sauv. & *Vomica* Auctor. cfr. Cl. VIII.

Gen. 29. FURUNCULUS: Vog. Gen. 352.
Plenck.

Tumor durior inflammatorius cutis, sæ-
pius acuminatus valideque dolens, Ovi
Colum-

Columbini magnitudinem raro excedens,
materiamque tenacissimam continens.

Spec. 1. FURUNC. SIMPLEX cutaneus,

Spiz: Böld.

a) — *a phlogosi sanguinis*: a) dorsalis, b)
Artuum, c) Furunc. Dothien, S. sp. 1.

Cura: Emplastr. Diac. c. Gummi.

Sp. 2. FURUNC. PAPULA: Etterblemma: Böld.

a) — *Capillitii & Pilor. bulbi*: Talpa?

b) — *Palpebrarum*: Hordeolum; Vog.
Gen. 434. Opht. tuberc. S. sp. 3. Stollsteg.

c) — *Folliculor. circa Nasum &c. ex cu-*
te pressus, simulacra vermiculor. exhibens.
Crinones adulator. Grutum sive Miliun Plenck.

d) — *Faciei: Varus*; Vog. G. 436. Sin-
ne. Psydr. acne, S. sp. 5.

e) — *Tibialium Uritides*, cfr. Phlyctenas
congestas sequentis generis.

f) — *Ungvium*, ad radices, a festuca li-
gni &c. *Pressura* Linn. Paronych. press. S. sp. 6.

g) — *Subungvium* c. exulceratione laterali;
Arctura Linn. Par. arct. S. sp. 4. *Onychia* Vog. 346.

h) — *Complicatus*, gregatim Exanthema-
tice distributus; Variolar. & Varicellar. Vog.
Gen. 447-8. Miliaris & Urticariæ, Vog. G.
449. 456. Herpetis Scabiei &c. Psydr. ab a-
caris S. sp. 4. cfr. Exanthem. Cl. III.

Cura: Decoctum Rad. Chinæ, & Laxantia
cum Pulv. alterante Plummeri; nec non Si-
napismi inter Scapulas.

Sp. 3. FURUNC. FUGAX: in forma tuberculi ex cute subito erumpens, modo colorem cutis non excedens, modo ruber fugacissimus. *Ecthyma*, Vog. Gen. 360. *Psyrdracia*, Sauv. Sagar, Plenck.

a) — *Tuberculosus*: a morfu Culicum, apum, Cimicis Lectul. &c. Psydr. a Vespis. Sauv. sp. 2.

b) — *Complicatus*: a) Erythematosus; cfr. Eryth. b) urticatus; cfr. Urtic. Cl. III.

Gen. 30. PHLYCTÆNA Linn. Vog. Gen. 442.

Hydatis Bulla, Senn. *Ampulla*.

Blåsa Eiterstilla.

Pustula ut plurimum solitaria, humore aquoso acri, bullæ in modum cum pruritu l. dolore erumpens.

Spec. 1. PHLYCT. PASSIVA,

a) — *ab ustione*: *Encauma Phlyzadium*, Vog. Gen. 450. *Brännstilla*.

b) — *a frictione*: e. g. manuum, *Arbets-Blåsa*.

Cura: Folia Urticæ Dioicæ l. *Alfina*.

Sp. 2. PHLYCT. VULGARIS; *Hebλημα*.

a) — *Capitis*:

b) — *Labiorum*:

c) — *Oris*:

Cura: Laxans antiphlogisticum.

Sp. 3. PHLYCT. CONGESTÆ, atro rubentes, ichorem

chorem acrem fundentes, & crura vel brachia sæpius corporum Cholericor. acrius pungentes. *Uritides* Plenck. p. 54. *Terminthbus* Vog. Gen. 381. *Epinyctis*. Sauv. Sagar. Etter: Blåsa.

a) — *nocturnæ*: *Epin*, vulgaris, S. sp. 1. *Furunc*, *terminth*, S. sp. 2.

b) — *Diurnæ*: *Hemeropathos*, Sagar. *Epin*, *prurig*, S. sp. 2. *Psydr*, *diurna*, S. sp. 6. *Herp*, *Pustul*, S. sp. 8. — *Papulofus* Sagar.

Cura: *Diæt*a refrigerans & laxantia antiphlogistica; *Medulla Citrulli* externe Sagar.

Sp. 4. PHLYCT. COMPLICATA I. Symptomatica:

a) — *Metastatica*: a) *ophtalmiar*, S. sp. 1. b) *Rheumatismi* & *Phimoseos*.

b) — *Exanthematicor*, *Pemphigòdis*, *Hydroæ*, & *Pestis Boum*, *malis*, S. sp. 10.

c) — *Hydropicorum*:

d) — *Venerea*: a) *Penis* & *præputii*, S. sp. 3. b) *Vaginæ*, S. sp. 6. 1) cum inflammatione, 2) *Chronica*.

Cura: Laxans antiphlogisticum & morbi primarii.

Obs. *Palpebrarum aquula*; *Perlau*, *Ophth*, *Phlyct*, S. sp. 21. & *Corneæ* cfr. Cl. VII.

Gen. 31. PHYGETHLON de Gort. Vog. Gen. 357. *Pannus Latinis*, Rörtel: Böld.

Tumor Phlegmonodeus in Glandulosis emergens.

Spec. 1.

Spec. I. PHYG. SIMPLEX,

a) — *Parotidis*: a) Simplex benignum a lymphæ spissitudine. b) malignum a metastasi februm &c.

b) — *Sublingualium*: a) maxillarium, b) sublingv. c) Thyroidei, d) Collare infantum, interdum c. Odont. l. Angina &c. Scroph. period. S. sp. 6.

c) — *Axillarium*: a) Simplex sine miasmate; Phlegm. axill. S. sp. 5. b) Scrophulosum; c) Complic. Venereum, Pestilentielle, consensuale, a Cancro Mammæ.

d) — *Mammarum*: a) cutaneum areolæ; b) Phlegmonosum in Adipe; cfr. Phlegmonem, c) in corpore glandulari mammæ. Mastodynia Sauv. 1:o Puberum; 2:o a terrore & alterat. 3:o ex deposita acrim. post cessationem Catamenior. &c. Plenck. Mastod. puber. S. sp. 2. — Butur. S. sp. 6. — a terrore S. sp. 7. — Emphyl. S. sp. 8.

e) — *Inguinale*. *Bubo*. *Uimfööd* a) simplex crescentium & puber. *Bubo*. S. sp. 1. & 5. b) Scrophulosum c) Venereum primarium, ab impuro concubitu & Gonorrh. suppressa l. secundarium ab infecto sanguine, Plenck. d) Complicatum 1:o Criticum februm; 2:o Pestis; 3:o Purulentum.

f) — *Thymi*? *Cynanche Thym.* S. sp. 14.

g) — *Testium*: Phlegmone testic. S. sp. 6.

Cura: Diæta tenuis resolvens & Chinata; nonnunquam V. S. uti etiam Pil. foetid. cum Puly. alt. & spong. ustis interne, & sequens Empl.

Empl. *externæ*: Rec. Cepar. contusarum unc. j. Sapon. Alic. Unc. j. β . Gummi Ammon. Ass. foet. ana Dr. vj. Balf. Sulph. Dr. ij. Cerae Resinae ana Unc. j. M. F. Empl.

Sp. 2. PHYG. COMPLICATUM,

a) — *Metastaticum febrile*: a) Parotidis, b) Axillar. &c. Erysipelat. Mammæ. cfr. Orat. D. D. & Ass. Bierk p. 46.

b) — *Pestilentialis*: a) *Bubo* suppurans in inguinibus, l. cruris angulo sub ala, jugulo, pone Aures &c. enascitur. Plenck. *Bubo pestil.* S. sp. 4 b) *Carbunculosum* in Sphacelum abiens. *Bubo Scorb.*? S. sp. 6.

c) — *Syphiliticum s. Vener.* a) Axillar. b) Inguinalium. *Poulain*; Bub. Vener. S. sp. 2.

c) Mammæ. c. callositate periostei, Bierk p. 62.

d) — *Phtisicorum*: cfr. Bierkén l. c. p. 30.

e) — *Elephantiasis*: Bierk. ibidem.

f) — *Schirrhos. & Cancrosum*: mammæ. &c. confr. Genus sequens.

Cura: Critica brevi in suppurationem redigi, & percepta fluctuatione illico vel cultro l. lapide Caustico aperiri, atque ulcus postmodum diu apertum servari debet. Plenck.

Sp. 3. PHYG. ANCHYLOPS? tumor durus inflammatorius apostematodes canthi interni Oculi, Vog. Gen. 364.

a) — *Inflammatorium*:

b) — *cum phlogosi*:

Cura: Antiphlogistica.

Obf. *Anchylops spur.* f. Hydrops facci Lacrym. cfr. Cl. VII. *Phyg. spurium*, sine dolore, confr. Scrophulas Class. VII. & partium internarum Phygethla, cfr. Splanchn. Pancreat. Ord. III.

Gen. 32. CANCER Sauv. Cull. Vog. Gen. 375. Kräft. Rndf.

Tumor Schirrhoideus, pertinax & lancinans, citius l. serius in Carcinoma l. Ulcus callosum mali moris abiens.

Spec. I. CANC. GENUINUS, localis solitarius, durus & mobilis a Schirrho pisiformi per plures annos occultato, posteaque paulatim ad pugni magnitudinem crescens, in Carcinoma mutatus paucillum saniei fundens. cfr. Orat. D. Ast. Bierkēni de Cancro aperto, Holmiæ 1771. habitam.

a) — *Mammæ*: a pathematibus, terrore l. mœrore & debilitate nervor. cum intimo axillarium consortium habens. a) Pisiformis, b) Coniformis, c) tendinem referens. Bierk. Mastod. Cancrosa, S. sp. 4.

b) — *Capitis*: facialis & labialis a compressionē, abusu spirituosor. & materia atrabilaria. Idem.

Cura: Cum cultro vel Pulvere Anglico D. Guy instituenda. Mercurialibus, aquis mineralibus & Conio depravatur. cfr. Orat. B. forte etiam c. Arsenic. flavo, Rœnow Act. Holm.

Sp. 2. CANC. FUNGOSUS: — LUPUS, solitarius & mo-

& mobilis sed mollior, a Scirrho pisiformi, intra paucos menses spongii instar ad capitis magnitudinem & ultra exsurgens, & post eruptionem, materiam sanguineo aquosam magna copia effundens; Bierk l. c. Canc. Lupus S. sp. 3.

a) — *Mammæ* sine consortio Axillarium & nonnunquam totam massam sanguineam inficiens, cfr. Bierk l. c. p. 19. a) ab alteratione, b) a coagulo lactis? idem pag. 53. c) a sterilitate & innubarum foeminarum, Hy-steralg. Canc. S. sp. 4.?

b) — *Dorsalis & scapularis*: Bierk. p. 21.

c) — *Artuum*: idem.

Cura: Suctione a Catellis vel Bufonibus &c. tentanda. Conium semel juvasse vidimus.

Sp. 3. CANC. SCROPHULOSUS f. retractus interdum solitarius a Scirrho pisiformi, sæpius vero a duobus tribusve ad musculos & Costas fixatis; atque cum pluribus tuberculis Erysipelatosis cutaneis circa partem affectam Cancrum coctum referentibus. Bierk l. c. p. 34. &c.

a) — *Mammæ*: a) a contusione? b) a materia Scrophulosa Syphilitica Bierk. p. 29. Canc. Syphil. S. sp. 5.

b) — *Axillaris*:

c) — *faciei*:

d) — *Glandularum subcutanearum* Cancrum coctum referens, Bierk. p. 35. a) *Mammæ* &c.

Cura:

Cura: Mercurialia & Stercus Vaccar. Conium &c. cfr. Bierk. p. 37. 40.

Obs. *Cancer spurius* non Scirrhus a verrucis Pustulis vel Papulis &c. Erysipelas Schirrhoideum referens. Bierk. p. 47. confr. Carcin. Cl. VIII.

ORDO III.

CRUCIATUS RHEUMATICI: *Morbi Dolorifici* Linn. *Dolores* Sauv. Vog.

Torr. och Fluswärcker.

Dolores congestionum sæpius serosarum, cum phlegmasia spuria s. serosa inflammatione & febre interrupta l. subacuta, raro in suppurationem abeuntes.

Gen. 33. PRURITUS, Sauv. Linn. Vog. Gen. 136. Alia.

Dolorifica voluptas in cute, ad scalpendum irritans.

Spec. I. PRUR. PASSIVUS.

a) — *Mechanicus*: a titillatione cum digitis, plumis, &c.

b) — *pedicularis*: corporis, capitis, ingvinalium, a Pedic. latis s. platulis; Sagar. *Phtiriasis* S. sp. 1. 3. Prur. pedic. S. sp. 2.

c) — *a Vestibus laneis*: pilis Erucarum Reaumur; Dolichiprurientis; Prur. fugax S. sp. 6.

d) — *a ligaturis* post diuturnas vincturas: S. sp. 6. b.

e) — *a fri-*

e) — *ab ingestis*: a Medusis S. sp. 9. ex Opio, S. sp. 8. a Fragis &c.

f) — *digitum*: a) a frigore, b) a ligatura ungves molestante: Paron. press. & Artif. S. sp. 6. 7. Nagelsprång.

Cura: b) Antiphthiriacis, Sem. Sabadilli &c. e) laxante antiphlogistico instituenda; reliquos Balnea & frictiones sedant.

Sp. 2. PRUR. HUMORALIS, a congestis humoribus.

a) — *reconvalescentium*:

b) — *Gravidarum*: Sauv. sp. 7.

c) — *Habitualis*: a cohibita transpiratione & fursure epidermidis; a) a fursure capitis, b) nasi, c) ciliorum & palpebrarum, d) aurium, e) cervicis, f) dorsalis senum, g) scrotalis *Psforiasis* Vog. Gen. 174. Pudend. pruriens. Sauv. sp. 5. h) genitalium, Hysteralg. prurig. S. sp. 7. Nymphom. prurig. S. sp. 4. i) Ani Pudend. ab Ascaride. S. sp. 9. confr. Proctalgiam, k) pedum.

Cura: Balneis & Eccoproticis.

Sp. 3. PRUR. SYMPTOMAT. aliorum morborum.

a) — *Arthriticorum* & *Podagricorum*: S. sp. 4.

b) — *Exanthematicorum*: miliaris, Variolarum, Scarlatinæ in Cervice, Scabiei ab acaris, Herpetis &c. Sauv. sp. 1. a Crinonibus inf. S. sp. 5.

c) — *Raphaniæ*: Tetani Indici.

F

d) — *Su-*

- d) — *Syphiliticus*: Sauv. sp. 10.
 e) — *Ictericorum*: Sauv. sp. 3.
 f) — *Hæmorrhoidalis ani*:
 g) — *Hemitritæi* Hectici: cfr. Hemitr.
Cura: Præcedentis & morbi primarii.

Gen. 34. ERYTHEMA; Sauv. Sagar. Plenck.
Erysipelas spurium: Smårlande Rodna.
 Molestans rubor cutaneus, ut plurimum
 a causâ externa c. levi cutis intumescen-
 tia, sine prægressa febre, l. ægritudine
 interna, & sine signis exanthematum.

Spec. I. ERYTH. PARTIALE PHLOGISTICUM: in-
 flammatoria & dolorifica congestio in cu-
 te, a causis externis excitata, sæpiusque
 c. febre secundaria associata. *Erythema*
 Sauv. Sagar. Plenck. Rödskalla, Bråne.

a) — *Ambustum*: s. inflammatio cutanea
 ab ulatione; *Ambustio* Sagar. *Encausis* Vog.
 Gen. 347. a) a flamma, fulmine, Phospho-
 ro l. Pyrophoro, Pulv. Pyrio, Metallis, Moxa
 Ambustio Chinesi. Sagar. b) a liquore fer-
 venti: Oleo, spir. vini &c. Eryth. amb. S. sp.
 4. Eryth. amb. S. sp. 2.

b) — *a. Gelu Pernionis*: Plenck de morb.
 cutan.

c) — *Phenigmoideum*: a) ab attritu; ru-
 bedo clunium ab equitatione; pedum & ma-
 num a frictione; b) coccygis a decubitu in
 decumbentibus, Plenck. c) Infantum ex uri-
 na; d) a compressione; e) a Ligaturis; pone
 aures

aures &c. Erythema paratrima, S. sp. 6. f) a Vesicantibus, Sinapismis, & Dropacibus &c. Phoenigmus Galeni; g) a Tussi l. vomitu.

d) — a *Morsu l. ab ictu*: serpentum, Insectorum, Acuum &c. Ecchym. ab ictu S. sp. 1. b) Tuberculolum: *Psydrafæ* Plenck. a punctura Vesparum, Apum, Culicum & Hirudinum. Eryth. a punct. Sauv. sp. 9. Psydrac. a Vesp. Sauv. sp. 2. c) Urticatum, cfr. Urticar. Cl. III.

e) — *Phlyctænoideum*, cum Vesiculis vesicantis instar. Ambust. phlyct. & — Escharoticum Sagar. conf. Eschar. Cl. III.

f) — *Intertriginosum*: c. excoriatione genitalium, Scroti, subaxillari^{um}, Auriculari^{um}; a) Lactantium; b) Muliebri Sagar. c) Viatorum perin^{gi} &c. Eryth. intertrig. S. sp. 5.

g) — *Ecchymosum*: livescens & successu temporis flavescens: *Ecchymoma* s. *Ecchymosis*, Sauv. Vog. G. 451. *Sugillatio* Auctor. Blånader. a) Palpebrarum & Oculi; *Hyposphagma* 1) a vomitu; 2) Tussi; 3) Contusione; 4) Ictu &c. Ecchym. Hyposph. & palpebr. S. sp. 6. 7. b) subungvium Senn. — S. sp. 8. c) Coccygis &c. — a compressione, S. sp. 5. d) a Verberibus & contusionibus; Vibex Vog. Gen. 458. Ecchym. Vibex, S. sp. 3. e) Vulnerum &c. conf. Vulnera.

b) — *Complicatum*, sæpius a causis internis: a) febrium non malign. circa nares, Diarrhoeam prælagiens, Hippocr. b) febrium malignarum cum pustulis nigricantibus nasi, Plenck.

c) glandularum, conf. Phygethlon, II. Ord. d) Apoplecticor, Elephantiafeos, Scorbuticorum, Hydropicorum, Vulnerum, Ulcerum, Fracturarum, Pernionis, Phlegmonis, Gangrænæ, a subtus locato osse carioso, Plenck.

Cura: interna antiphlogistica, V. Sectio &c. externa Antambusta Balsamica, c. resolventibus mixta. Unguentum ad Ambusta Wyrth. Empl. mitescens nostr. Ungv. Nutritum cum Bals. majali; Vernix de Ol. Lini c. ovis assatis; Sebum Hirci & olea expr. c. aceto l. vino, passulis vel pomis, vel tantillum Aceti Saturni; vel etiam Ol. Hyperici, c. Ol. Cerae, inter præstantiora. d) cespites vivi applicati tollunt. In Eryth. e) Oleosa c. mucilaginosi conveniunt: ut etiam Cremor lactis f) c. aqua Calcis l. farina Lycop. exsicccandum, & g) c. convenientibus pulvinaribus & speciebus solventibus antiputredinosi ex Ment. cr. Cham. v. Ruta, R. Iridis fl. &c. & Camphora; vel c. Ol. Cerae dissipandum.

Sp. 2. ERYTH. SPASMODICUM, momentaneum.

Phlogosis s. *Æstus volat.* Vog. G. 220. *Eryth.*

Vol. Plenck. *Flamma Volans* Tulp. *Ælog.*

A) faciale; B) circa nares; C) auris, *Pyrosis*, Vogel.

a) — *Lactantium*, ex ira Nutricis. Sagar.

b) — *Puerorum* & *Adolescentum* ad Hæmorrhag. dispositorum. *Eryth. Volat.* S. sp.

3. a) — a vermibus.

c) — *Virginum* & *hystericar.* ex amore vel verecundia; *Blössel rodna.*

d) — *Vetularum* & *Menostasiar.* c. ardore;

re; *Epiphlogisma* Vog. Gen. 179. Eryth. Vol. S. sp. 8. Ardor Volat. S. sp. 3. Såringe Wadd.

e) — *a curis nimis*, vires excedentibus.

f) — *Maculosum*: Phoenigm. Petech. S. sp. 1. b. b) a Nævis corpore calente.

g) — *Criticum maculosum*; Eryth. spont. Sauv. sp. 1. b.

Cura: Spir. Antiscorb. Drav. c. Paregoricis; a) v. Emeticum l. Clysma & Paregor.

Sp. 3. ERYTH. UNIVERSALE, totius corporis c. ardore, ab exuberanti sanguinis exandescencia. *Ardor*. Sauv. Brånad.

a) — *Passivum externum*: a) ex calore æris l. insolatione; b) ab Hypocaustis, Balneis fervidis l. Thermis; Ard. ext. S. sp. 1. c) a motu nimio; Phoen. Ind. S. sp. 2. d) ex halitu Rhus vernicis. Phoen. S. sp. 3. Eryf. Chin. S. sp. 7.

b) — *Passivum internum*: a) plethoricor. cum Dyspnœa & pigritia; Phoen. pleth. S. sp. 5. Eryth. spont. S. sp. 1. b) a spirituosus & calefacientibus; c) ex Ira; d) a Venenis; ab esu Squali caniculæ, Phoen. S. sp. 4. b. — a Baccis Bellad. &c. S. sp. 4. Erysipel. a Venen. Sauv. sp. 3.

c) — *Complicatum*: a) febrium simplicium, Causi &c. b) febr. inflamm., Cephalitidis, &c. c) — Exanthem. Erysipelatis, Miliaris, Rubeolæ, Herpetis &c. Ard. int. S. sp. 2. d) *Phoenigmus* Sauv. Nativæ, Neonatorum rubedo Plenck, Patagonum Phoen. f. Ind. S. sp. 2. cfr. Cl. III. & Ord. II.

Cura: removeas caussas, & frigida actua-
lia usurpes; Venam feces; atque interne Suc-
cum Citri & acida Mineral, diluta adhibeas.

Gen. 35. CEPHALALGIA Sauv. Linn. Vog.
nec non *Cephalæa* & *Hemicrania* Sauv. &
Vog. *Carebaria* Gort. & *Gravedo* Capitis
Goræi, & Linn. *Dolor Capitis* Senn.

Hufwudwärcf.

Spec. I. CEPH. PASSIVA.

a) — *a nimio calore*: e. g. insolatione,
ira &c. Ceph. anemotr. ab aere calido l. hu-
mido. S. sp. 11. Hemic. lun. S. sp. 10.

b) — *a refrigerio pedum*: obs. a nimio
frigore cum somnolentia, conf. comata.

c) — *ab ingluvie* & *saburra* ventriculi;
Ceph. Stom. S. sp. 4.

d) — *a Vigilis* & *curis* cum *pulsatione*:
Ceph. puls. S. sp. 6.

e) — *ex odore Carbonum*: Opio, Crapula &c.

f) — *Traumatica*: a casu, contusione, vul-
nere, fracturis l. fissuris, Hemicr. pur. S. sp. 7.

g) — *a Saturninis*: &c. metallica, Sauv.
sp. 13.

b) — *a Verme Sinuum*: Act. Ups. Mor-
gagni Hemicr. ab Insect. Sauv. sp. 8.

Cura Generalis absolvitur Decocto Ta-
mar. c. Senn. l. Laxant. ex Rad. Jalapp. Scr. j. R.
Ari. Canell. alb. ana gr. v. Tart. Tartarif. Scr. j.
mane, & Pulv. Nitros. Camphorato Vespere
sumendo; Vesicatoria minora ad Tempora l.

pone

pone aures applicentur & Potus bene acidulati propinentur &c. ut etiam Topica externe.

Sp. 2. CEPH. PLETHORICA,

a) — *Habitualis*: ab intemperie calida. Ceph. Plethor. S. sp. 1.

b) — *a congestione sanguinea*: sub tussiendo lancinans. a) Epistaxeos &c. Ceph. Hæmorrh. & Catamen. S. sp. 2. 3. Hæmicr. Hæmorrh. S. sp. 5. b) *a neglecta Venæ Sect.*

c) — *a congestione Pectorali*: Astmaticorum &c.

d) — *a congestione Ventrali*: ex obstruct. alvina & Gravidarum: Ceph. Gravid. S. sp. 8.

Cura fit V. Sect. Pediluviiis & Elect. Lenit. c. Manna & Crem. Tart. cæterisque remediis congestiones resolventibus.

Sp. 3. CEPH. RHEUMATICA; Frontalis, cutem ipsam simul afficiens. *Carebaria* Vog. Gen. 144.

Hufswud Fluss.

a) — *Levior musc. Cervical*. Ceph. Cath. S. sp. 10.

b) — *Frontalis*, gravedinosa; Hemicr. sin. S. sp. 3. 4.

Cura generalis valet; & Ptarmica, ut marum Teuchrii, Convallariam, Betam &c. in lacte coquant & vaporem deinde per nares attrahant.

Sp. 4. CEPH. ATRABILARIA diuturna a dyscrasia serosa. *Cephalea* Vog. G. 141.

a) — *ab acrimonia feri, & bile atra soluta.*

Iuta. Cephalæa S. sp. 7. — Melanch. S. sp. 5. maniacorum.

b) — *Scorbutica*: Cephal. S. sp. 2.

c) — *inveterata*: a defectu futurarum; l. a concretionibus serosis, Calculis, Steatom, Tumoribus &c. Encephali, ut etiam ab exostosi & ossificationibus atque variis stasibus seri &c. tum in sinibus, tum in ventriculis, anfractibus & recessibus Cerebri, tum circa Meninges & Pinealem &c. Lieut. de morbis Cap. pag. 582.

Cura generalis & setaceum in Cervice.

Sp. 5. CEPH. METASTATICA & Alternans, a materia acri retrogressa.

a) — *Arthritica* Cephalæa. S. sp. 3. Polonic. S. sp. 6.

b) — *Syphilitica* ossa terebrans S. sp. 1.

c) — *ab Ulcere consolidato*: Otorrhoeæ & fontanellæ.

d) — *Exanthematica*: a materia Tineæ &c.

e) — *Ischurica*: a retentione Urinæ.

f) — *Cacecticorum*: a cohibita Leucorrhoea &c.

g) — *a Carie*:

Cura observetur generalis, cui affociantur Epispasti, tibialia & quæ materiam morbosam remonent.

Sp. 6. CEPH. NERVOSA Consensualis. *Clavus* Vog. Gen. 142.

a) — *Hystericar.* & Hyponcondriacor. Cephalalg. S. sp. 12. Hemicr. S. sp. 6.

b) — *Ver-*

b) — *Vertiginosa* Stomachi; a Vermi-
bus &c.

c) — *ab Ira*: dolore tensivo Morgagni.

d) — *ex odore Carbonum?* cfr. Ceph. Pass.

e) — *Nephralgica*: Hemicr. S. sp. 9.

f) — *Odontalgica*: Hemicr. S. sp. 2.

Cura: Rc. Rad. Valer. & Rhei ana Unc. j
flav. aurant. & Citri ana Dr. ij. Aqu. Cinam.
Libr. j. facta digestionem per biduum & colat.
per express. adde Extract. fl. Cham. v. Dr. vj.
Hell. nigri Dr. ij. Hyoschiam Dr. j. m. f.
Elix. Valerianæ a quo hora somni detur cochle-
ar. Liqv. Miner. ante merid. in - & Axung.
Castor. c. Spir. Salis Ammon. succinato ad
partes anaticas externe usurpatæ levant.

Sp. 7. CEPH. OCULARIS, *Hemicrania* Vog. 143.

a) — *Chemoseos* & Ophtalmiar. Hemicr.
Ocul. Sauv. sp. i. b.

b) — *Cataractæ*, & post extractionem i-
psius: Hydrophthalmica & Amauroseos.

Cura Generalis & morbo primario con-
veniens.

Sp. 8. CEPH. COMPLICATA & Symptomat.

a) — *Febrilis*: Cl. I. a) Continuar. Ce-
phalalg. Febr. S. sp. 5. b) Intermitt. Cephal.
interm. S. sp. 7. Cephalæa febr. S. sp. 4. He-
micr. lunat. Sauv. sp. 10.

b) — *Dolorificorum*: Cephalitidis &c. Ce-
phal. inflamm. S. sp. 9.

c) — *Exanthematum*:

d) — *Profluviorum* Class. IV. Catarrhi & Coryzæ gravedo &c.

e) — *Nervosor.* Cl. V. delirantium, Epilepticor. &c. conf. Ceph. Nervosam.

f) — *Debilitatum* Cl. VI. Syncopalis Comatum Suffocantium & Suppressionum cfr. Ceph. Metastat.

g) — *Intumesceniarum* Cl. VII. Hydrocephali &c. Cephalæa seros. S. sp. 7. b.

b) — *Marasmodum* Cl. VIII. Syphilit. Polonica &c. conf. Metast.

Cura Generalis & morbi primarii.

Gen. 36. BLEPHAROTIS Vog. 342. *Ophtalmoblepharon.* Auctorum. *Ogonlochs Sjula.* Inflammatio Rheumatica s. spuria Palpebrar. & Glandul. Meibomii cum rubore & aliquali dolore.

Spec. I. BLEPH. HUMIDA.

a) — *Scrophulosa* Infantum: a) humida b) viscosa, c) strumosa, Fordyce. *Ophtalm. Scroph.* Sauv. sp. 9.

b) — *Symptomat.* a) *Ophtalmiar.* b) *Epiphoræ* c) *Anchylopiis* &c.

Cura: Vesicantia pone aures l. inter scapulas & ungv. de Tutia D. D. Sloane &c. cfr. Sauv. optimi sunt usus.

Sp. 2. BLEPH. SICCA, plerumque ex acrimonia humorum.

a) — *ex simplici tarfi infl.* *Xerophthalmia* Ægin.

Ægin. Opht. sicca. S. sp. 5. a) a constitutione congestionibus exposita, b) puerperarum: c) viator. &c. d) Catarrhalis periodica; e) Endemica.

b) — *inflamm.* cum squamis & pruritu scabioso. *Psorophtalmia*.

c) — *a Tuberculis Tarsi*: Hordeolis &c. *Lithiasis* Gorteri, Opht. Tuberc. S. sp. 3. a) puerperarum, b) a frigore & tempest. c) ex abusu spirituosior.

d) — *cum Callositate Tarsi*: *Sclerophthalmos*.

e) — *cum Ulcusculis* serpiginosis:

f) — *partis interioris palpebrarum*: a) ex asperitate *Tracoma* Ægin. 1) *Herpetica*, *Dasympma* 2) *Callosa*, *Tylosis*. 3) *pustulis* crassis *Sycosis* Opht. Trach. S. sp. 4. b) *pustulosa mixta*, Sauv. sp. 6.

g) — *Encanthi* s. *Carunc.* *Lacrym.*

b) — *Metastatica*: a) *Herpetica*, b) *Venerica* c) *Scorbut.* d) *Arthrit.*?

i) — *Symptom.* a) *Variolosa* b) *Erysipel.* c) a contusione d) *Anchyloblephari*, e) *Lagophthalmi* & *Ectropii*.

Sp. 3. BLEPH. MIXTA a vitiis tarsi & inversione ciliorum. *Trichiasis* & *Distichiasis* conf. Ophtalm.

Cura erit *Antiphlogistica* & *resolvens* &c. cfr. Sauv. & Sagar 1. *Platn.* *Chir.* &c.

Gen. 37. OPHTALMIA Vog. 341. *Lippitudo* Celsi; *Dolor oculorum*, Senn. *Ogoniiska.*
Inflam.

Inflammatiō Rheumatica cum rubore Ad-
natæ nec non Palpebrarum.

Spec. 1. OPHT. HUMIDA. *Lippitudo* Platneri, cum
intolerantia lucis.

a) — *accidentalis*: f. passiva levior a) a
frigore l. ventis; b) fumo, l. pulvere; c) va-
pore Armoraciæ &c. d) labore oculorum in
minutis aspiciendis e) a conatibus sub excre-
tione alvi; f) Vitrarior. ferrariorum &c. *Ta-
raxis* Ætii. Ophth. Tar. S. sp. 1.

b) — *Plethoricor.* & ad Apoplexiam di-
spositorum, a) a Crapula b) a conatibus l. ni-
fu. c) a constrictione collaris.

c) — *Catarrhalis*: a) a prægressa Chemosi,
habitualis & periodica; b) Endemica protracta
(Epidemica f. contagiosa? Act. N. C.) Ophth.
humida. Sauv. sp. 8.

d) — *Symptomat.* Variol. Morbillor. An-
chylopiis &c.

Cura: Aqua Ophth. Vitriolifata & La-
xantia iterata Antiphlog. cum fructu adhibentur.

Sp. 2. OPHT. SICCA. *Lippitudo arida* de Gort.
Platn.

a) — *Viatorum*: qui æstate per pulve-
rentas vias iter faciunt.

b) — *ab ictu l. contusione*: a) cum sugil-
latione, Caligo Hyposphagma S. sp. 13. b)
sine sugill. a distortionē pupillæ in Cataractæ
Oper. Ophth. Uvæ. S. sp. 22.

c) — *Metastatica*: febr. malign. & febr.
Inter-

Intermitt. a) Febricos. Opht. S. sp. 23. b) Scabiei Erysipelat. f. Herpet. S. sp. 7. c) Tenebricosa Atrabiliarior. S. sp. 10. d) Venerea. S. sp. 11. a. e) Rachitica Buckneri. f) Arthrit. l. Rheumat. g) cum Phlyctanis ex Peste bo-um Opht. Phlyct. S. sp. 21. h) a consolidatione Ulcerum.

d) — *Symptomata*. a) a Trichiasi & Distichiasi &c. Blepharopt. Entrop. S. sp. 4. b) Trachoma cum pustulis & ulcusculis palpebrarum cfr. Blepharotidem c) ex Hydrophthalmia Oculi. Ophtal. tenebr. S. sp. 10. cfr. Hydropes Cl. VIII. d) a Syphilitide. S. sp. 11. b. e) Anchylopt. cum phlogosi bulbi. Opht. Angul. S. sp. 14. f) a Pterygio, Pteryg. ungula & pann. S. sp. 1. 2. g) a Synechia, Opht. S. sp. 16. h) Lagophthalmi & Ectropii. S. sp. 17. i) ex abscessu Corn. *Onyx* Græcis Opht. ab ungve. S. sp. 19. — a Phlyct. S. sp. 21. k) ex ulcere corneæ Opht. ab Elcom. S. sp. 18. — a fistula. S. sp. 20. — Cancrofa Sauv. sp. 15. Phlegm. Oculi Sauv. sp. 2. cfr. Class. VIII.

Cura Symptomatibus accommodetur. Aqua Opht. Saint Yves c. Sale Tartari Camphora & tantillo Croci aurata, optime detergit &c.

Obs. *Ophtalm. inflammatoria*, cfr. Chemosin.

Gen 38. OTALGIA Auct. Dolor otalgicus Hoffm. *Orvâtes*.
Dolor auris,

Spec. 1. OTALG. PASSIVA.

a) — *a frigore suscepto*, capite calente:
Otalg. Catarrh. S. sp. 3. a.

b) — *ab infectis*: Sauv. sp. 4.

c) — *Traumatica*: a vitris l. contusione &c.

d) — *a Cerumine?*

Cura: peregrina amovere, congesta detergere, atque affluxum humorum Vesicantibus pone aures revellere debes.

Sp. 2. OTALG. CONSENSUALIS.

a) — *ab Odontalgia*:

b) — *a Coryza*: Ot. Catarrh. S. sp. 3. b.

c) — *Gravidarum*:

d) — *a suppressa evacuatione*: ment. &c.

Cura eadem est ac antecedentis. Pinguedo Castorei ex folliculis, c. Spir. Salis Ammon. succin. & Elix. Pategorico adunata, Otagias non minus Catarrhales quam Spasmodicas pacat. c) & d) Venæ Sect. requirunt, hæc in pede, illa in brachio.

Sp. 3. OTALG. COMPLICATA f. Symptomatica.

a) — *Inflammatoria*: conf. Otitid. Phlegmasiar.

b) — *a læsione Capitis*:

c) — *a Carie l. ulcere Aurium*:

Cura: Mellita c. Tinctura Myrrhæ & Aloes, &c. adhibenda sunt.

Gen. 39. GLOSSALGIA.

Dolorifica extumescencia vel exulceratio linguæ.

Spec. 1. GLOSSALG. PASSIVA.

a) — *ex unctiōe* vel usu Hydrargyror.

b) — *a morſu* vel Ictu:

c) — *ex aſperitate* dentis:

d) — *a calculo*: cfr. Vog. Præl. §. 181.

Cura: Mellita c. Tinctura Myrrh. & Aloes, ut etiam Laxantia &c. dolorem leniunt.

Sp. 2. GLOSS. COMPLICATA & Symptom.

a) — *a Diatheſi Febrili*: cfr. Ord. I.

b) — *a Furunculo*: a cancro, cfr. Ord.

II. hujus Cl.

c) — *Aphtosa*: Exanthematicor. cfr. Cl. III.

d) — *a Diatheſi Scorbutica*, Phtifica, Rachitica, Venerea.

Cura: Gargarismata ex Rad. Dauci cum Melle &c. & quæ morbo primario conveniunt, adhibenda ſunt medicamina.

Gen. 40. ODONTALGIA Sauv. Linn. Vog.

G. 145. *Rheumatismus Odontalgicus* Hoffm.

Dolor dentium. Senn. Tandwärcf.

Dolor Gingivarum & dentium ſine vera inflammatione.

Spec. 1. ODONT. ODONTIASIS. *Odaxismus* Vog.

147. Pruriginosa Dentitio.

a) *Inflam-*

- a) -- *Inflamm.* cfr. *Odontit. Inflammatorior.*
 b) — *dolorifica* sine infl. a) infant. b) pueror. c) puberum. *Odontalg. dentitionis* S. sp. 5.

Cura: leniora alvum moventia postulat, e. g. Manna c. sale essent. Tartari, vel Ostracodermata cum. Rheo & Fl. Sulph. Infantibus dentur ad mordendum Rad. Liquiritiæ l. Altheæ, & plethoricis admoveantur Hirudines. Sagâr.

Sp. 2. ODONT. PASSIVA.

- a) — *vernalis & autumnalis* a refriger. l. incauto refrigerantium usu.

b) — *Tartarea:* a tartaro dentium, *Odont. Stomach. Sauv.* sp. 9.

- c) — *Mechanica:*

Cura: a) Laxantia Anti Catarrh. & b) Lax. digestiva c. Rad. Ari & Sale Absinthii. c) v. remedia Vulneraria, Sudorifera atque Vesicantia pone aures requirit.

Sp. 3. ODONT. BILIOSO-PLETHORICA.

- a) — *Sanguineorum:* Bilioso Rheumatica:

b) — *a cohibita evacuatione:* Epistaxeos, mensium &c.

- c) — *Gravidarum:* S. sp. 2. a.

d) — *Vetularum,* a retent. mens.

- e) — *Scorbutica:* Sauv. sp. 4.

Cura Antecedentis, prægressa V. Sectione brachii.

Sp. 4.

Sp. 4. ODONT. CONSENSUALIS, f. Spasmod.

a) — *Hystericarum* & Gravidarum: Sauv. sp. 2. b. 8.

b) — *cum dolore Auris*, & musculorum faciei:

c) — *cum Capistro*:

Cura: Manna c. Cassia &c. mane, & Purgativa c. Extr. Hyoscyami Vespere, propinanda sunt, atque Cataplasmata Emoll. externe applicanda.

Sp. 5. ODONT. HÆMODIA, Sauv. sp. 7. Vog. G. 146. Stupor dentium cum dolore.

a) — *ex austeris* & acidis l. fructibus acerbis:

b) — *consensualis*: a stridulis sonis, affricu dentium & sectione suberis &c.

c) — *symptom.* post graviores Odontalg.

Cura: dentes fricandi sequenti Electuario Gingivali: R. Mellis Rosar. Unc. iß. Tinct. Myrrh. Unc. j. Alum ust. Sangu. Drac. Pulv. Carioph. arom. ana Scr. ij. Pulv. subtiliss. R. Britann. q. s. ut f. Elect. tenuius.

Sp. 6. ODONT. COMPLICATA & Symptom.

a) — *Cariosa*: Sauv. sp. 1.

b) — *Rachitica*:

c) — *Scorbutica*: Sauv. sp. 4.

d) — *Fistulosa*:

e) — *Intermittens*:

f) — *Arthritica, Odontagrica* Musgr. S. sp. 6.

G

Cura:

Cura: causas primarias tollere debes; & primario dentes cariosas evellere, acrimoni- amque illam corporis dimovere Antarthriticis & Antiscorbuticis; nec non munditiem den- tium sustinere Electuario Gingivali.

Gen. 41. ANGINA Sauv. &c. *Angina Aquo- sa* Boerh. *Hals-Steufe.*

Dolorifica faucium angustia, cum ali- quali spirationis l. deglutitionis difficul- tate; saepius revertens, si ab infl. spuria s. Catarrhali provenit.

A) — PHARYNGIS & PALATI; B) UVULÆ, *Hypostaphyle* Sauvag. C) TONSILLARUM. D) LINGUÆ & MAXILLARUM.

Spec. I. ANGINA PASSIVA.

a) — *Laquealis:* a ligatione l. compres- sione Jugularium, Ang. Lover. Sauv. sp. 2.

b) — *a deglutito corpore heterogeneo:* Cyn. a degl. S. sp. 9. Ang. a degl. S. sp. 4.

c) — *Helluonum:*

d) — *a Clamore & cantu:*

e) — *ab aëre frigidiori:* ejusque vicissitu- dine, hincque interdum Endemica: a) ex aë- re frigido calenti corpore admisso &c. b) a po- tu frigido, c) a refrigeratione pedum, d) ab equitatione vento adverso, e) Catarrhalis, conf. Catarrh.

f) — *a faucium combustione:* Plenck.

g) — *ab Hydrargyrofi:* Cyn. Merc. S. sp. 11.

Cura: ligaturas, deglutita &c. dimove & piciui-

pituitam faucium, non minus Gargarismate ex Sale Prunellæ & Rad. Pimpinellæ albæ acriori facto, quam Laxantibus, atque Epithemate Vol. Lond. l. Epispasticis infra aures, resolve. Sinapi ex mulso & aceto coctum & idoneum facit Gargarisma & perutilem vaporem, quod mire elicit colluviem. Huxh. T. l. p. 213.

Sp. 2. ANG. PITUITOSO - PLETHORICA, sine Catarrho.

a) — *a colluvie seroso-salsa capitis*: Lieut. Angin. Alb. Sauv. sp. 19.

b) — *Pituitosa Pharyngis*: cum tumore subalbido & muco plurimo, Huxh. Tom. I, pag. 212.

c) — *Prunellæ* f. *Columellæ*: a) inflammatoria, Hypostaph. S. sp. 1. b) inflammatione spuria, *Cionis* Vog. G. 150. c) cum relaxatione ipsius, *Himantosis*, Vog. Gen. 151. Hypost. a laxitate, S. sp. 2.

d) — *a consolidatione ulcerum*:

e) — *Arthritica*, interdum *Metastatica*: Cyn. Arthrit. Sauv. sp. 10.

f) — *Pblegmonodea*: Ang. Suppur. Sauv. sp. 7. a.

Curam præstant Laxans Mercuriale & Gargarisma antecedens. Apostematola, lanceolam interdum exigit; Vesicantia vero & fonticuli Anginæ a consolid. ulc. & Arthriticam præcavent.

Sp. 3. ANG. COMPLICATA & Symptomat.

a) — *Inflammatoria*: cfr. Cyn. I. Ord.

b) — *februm malignarum & Exanthematicarum*: Variolosa, morbilliosa, Petechialis, Aphthosa, Siphilitica, Herpetica &c. Ang. Exanth. Sauv. sp. 12.

c) — *Catarrhalium*: Ang. Bronch. & Nasalis Sauv. sp. 1. 11. conf. Cl. IV.

d) — *Privatitiorum*: ab excrescentiis, Polypis Nar. Scirrhis &c. Ang. Bronchocel. S. sp. 17. — Scirr. S. sp. 6. — Calculos. S. sp. 3. Cyn. Parotid. S. sp. 14. conf. Dysphagiam. Cl. VI.

e) — *Profluviorum*: Sodæ — Dysent.? conf. Cl. IV.

f) — *Nervosorum*: Spasmodica Hyst. Hydroph. Raphania &c. Sauv. sp. 9. 10. conf. Class. V.

g) — *Suppuratoria*: Marasmodum, cum febre Hectica Siphylitica, Phthisica, Scorbutica, &c. Ang. Scorb. S. sp. 13. — Suppurat. S. sp. 7. b. — Vener. S. sp. 8.

Cura præcedentis & causæ primariæ. Quæ longis accedit morbis l. lentis febribus, Cardiacis & victu instaurante, si ullis, levantur, uti etiam a mucciniis tericeis collo admotis.

Gen. 42. CARDIOGMUS Sauv. Vog. Gen.

158. *Oppressio Pectoris*. Lieut. Hjert-we.

Dolor in regione cordis cum pulsatione l. tremore ipsius, pulsu inæquali, Lipothy-

thymia, atque anxietate interdum maxima.

Spec. 1. CARD. SANGUINEUS.

a) — *Inflammatorius: Carditis* Sauv. Vog. G. 54. a) spont. Card. spont. S. sp. 1. Traumat. Cardit. S. sp. 2. b) Epidem. c) Symptom. Peripn. confr. Peripn. Compl.

b) — *Febrilis:*

c) — *bilioso-sanguineus:* ab ira &c.

Cura erit Antiphlogistica, c. V. Sect. repet. &c. conf. Sauv. de Carditide.

Sp. 2. CARD. SPASMODICUS; cum ponderis & constrictionis spasmodicæ sensatione in regione Cordis, adeo ut manum l. incogitantes admoveant, immutatis pulsu & colore faciei. Lieut.

a) — *a sensibilitate systematis Nervosi:* Hysterico. Hypochondr.

b) — *Epilepticorum* post paroxysmum:

c) — *a terrore:*

d) — *a calculo cordis:* conf. Palpitationem Cl. V.

Cura: V. Sectionibus parvulis, laxantibus lenissimis & Paregoricis aliquantisper levatur.

Sp. 3. CARD. COMPLICATUS & Symptomat.

a) — *Polypofo-aneurismaticus:* a) ab Aneur. Polyp. & mole cordis atque auriculorum. Cardiogn. Polyp. S. sp. 1. — Palaggii S. sp. 2. — Auric. S. sp. 3. — Cord. fin. S.

sp. 4. — a mole cordis. S. sp. 6. b) ab Aneurism. aortæ S. sp. 5. c) — Art. bronchialis. S. sp. 7. conf. Splanchnod.

b) — *Spurius* Cardiad. conf. Gastrod.

Cura erit præcedentis, infimul vero commotiones vehementiores & omnia calefacientia solatiaque humana fugienda sunt & loco illorum sero lactis dulci Hoffm. malum moderandum est.

Gen. 43. GASTRODYNIA Sauv. Gastrica Linn. Cardialgia Hoffm. Periadynia. Vog. G. 155. Molestia Stomachi, Lieur.

Magwe.
Dolor ventriculi sine inflammatione cum anxietate &c.

Spec. I. GASTROD. PASSIVA.

a) — ab *Emeticis*: Drastrictis, fungis Venen. & peregrinis &c. Hoffm. T. II. p. 263. §§. 6. 15. 16. Gastrod. a Venen. fungis S. sp. 4. b. a Pulv. Vitri, monetis aneis &c. Gastr. a peregr. Sauv. sp. 11.

b) — ab *ingluvie*: cum segnitie corporis &c. Hoffm. l. c. obs. 8. a) a cibis & comestationibus indulg. incongruis; b) ab indigestis Caseo &c. Hoffm. obs. 2. 3. Cardialg. a saburra S. sp. 1. Gastrod. a saburra S. sp. 1. c) a crapula.

c) — a *refrigeratione* Epigast. &c. Card. bradypepta. Sauv. sp. 9. Hoffm. l. c. obs. 7. Gastr. a frigore. Sauv. sp. 18.

d) — a

d) — *a motu nimio* sub sole fervente: Hoffm. l. c. obs. 5.

e) — *ex abusu antiscorbuticorum*: calidorum nec non Aromaticum.

f) — *ab inedia*: reconvalescentium, Matutina Hystricarum, Phthisicorum &c.

g) — *ex gravioribus animi pathematibus*: mœrore l. iracundia.

h) — *Verminosa*: Hirudinosa, Cardialg. Verm. Sauv. sp. 10.

i) — *a Cartilagine Xiphoidea*: Gastrodyn. Amer. S. sp. 6. — Xyph. S. sp. 12.

k) — *Calculosa ab agagropilis* &c. Sauv. sp. 8. a.

Cura potentiae nocentes destruendae sunt & removendae Emeticis, Laxantibus, Anthelminticis l. antivenenatis, &c. atque c. Liquore Minerali aliisque subanodynis acidulatis dolores mitigandi. Cucurbitae ventosae Gastr. Xiphoid. & Saponacea calculosam levant.

Sp. 2. GASTROD. SANGUINEO-BILIOSA.

a) — *ex abundantia* l. acrim. bilis: Gastrod. biliosa, Sauv. sp. 3.

b) — *Periodica*: cum contorsionibus stomachi & intestinorum tempore digestionis: a) cum febricula & obstip. alvina Gastr. Adstr. Sauv. sp. 9. b) cum anhelitu & extremorum frigore. — Atterens. S. sp. 10. c) cum siccitate linguae & macie, sine siti l. febre — period. S. sp. 7. d) cum vomitu bilioso.

c) — *cum ardore & siti vix extingvibili*: *Encausis* Vog. G. 158.

d) — *Hæmorrhoidarior. &c. a suppressa evacuat. sanguinis*, Hoffm. l. c. Obs. 6.

Cura: Acidulæ c. Salinis subministratæ.

Sp. 3. GASTROD. BILIOSA, c. dolore urente calido, e ventriculo in fauces assurgente. *Soda* Linn. Vog. G. 154. *Pyrosis* Sauv. & Cull. *Salz-bränna*.

a) — *fervida*: ex abusu ingestorum, a) pingvium cum Empyreumate, & abusu frixorum, b) a liquoribus fermentatis, c) ex abusu spir. frumenti; Pyr. vulg. S. sp. 1.

b) — *Biliosorum & Calidorum*: a) a bile porracea, Pyret. bilios. S. sp. 2. Gastrod. bil. S. sp. 3. b) a calculis biliosis. Gastr. calculos. Sauv. sp. 8. b.

c) — *bilioso-spasmodica*: a conceptione. Pyr. Sauv. sp. 6.

d) — *bilioso-acida infantum*: a lacte vel pulte acescente, Cardialg. inf. S. sp. 11.

Cura: post usum Oculorum Cancror. c. Laxantibus digestivis & Elixirio Vitrioli, vel Amaris, tonum Ventriculi promove.

Sp. 4. GASTROD. CHRONICO-PITUITOSA, Epigastrium vel Cardiam afficiens, c. crebra sputatione, nec non vomitione pituitæ, maxime tempore matutino, atque obstipatione & notabili virium-vitalium lapsu. *Cardialgia* Linn. Sauv. Vog. G. 157.

Mag-slen; Watru-ränna.

a — Ru-

a) — *Rusticorum* l. pauperum: a) a Diætæ Vegetab. & nimis acida; b) ex abusu spirituofor. Vom. pituit. S. fp. 26.

b) — *sputatoria*: Hypochondriacorum, a) a plethora partiali, b) bile æruginofa. c) vitiis liquoris Gastrici; Pyrof. Svec. Sauv. fp. 4. *Ullem.* f. *Hotme* Lapp. forte idem. confer Linn. Fl. Lapp.

c) — *Vermiſofa*: Teniæ &c. Cardialg. Verm. Sauv. fp. 10.

d) — *ex obſtuctione* viſcerum c. Hemitr. Hectico, Card. ſput. S. fp. 5. cfr. Ptyal. Cl. IV.

Cura: Laxantibus digeſtivis ex Jalappa Rad. Ari & Sale Abſinthii Liquor Gaſtricus primum corrigendus eſt. Pulvis Stomachalis ex Fol. Card. ben. Dr. vj, Rad. Acori l. Zedoar. atque Æth. Mart. ana Unc. β. & Sacch. Aurant. Dr. vj. poſtmodum quovis mane; & Elixir ſic dictum Hjårn. c. Tinct. foet. Lond. vespere propinata, liquida pedetentim corrigunt, & tonum reſtituunt, ſimulque obſtructa aperiunt & ſpaſmos ſopiunt. Idem præſtant Acidulæ noſtræ, c. Sale Amaro ſuffultæ. Spirituoſa de cetero, Lac ebutyratum, Piſces acescentes vel ranceſcentes & Panem nimis acidulatum ante omnia fugere debent.

Sp. 5. GASTROD. METASTATICA, a revulſione humorum ad interiora.

a) — a conceptione &c.

b) — a tumoris Parotidis retropulſione: Hoffm. l. c. S. 21.

G 5

c) — Ar-

c) — *Artbritica sudantis pedis*: Cardialg. Arth. Sauv. sp. 8. Hoffm. post refrig. corporis. l. c. obs. 8.

d) — *a repulsis eruptionibus cutaneis*: Scabiei & Herpetis &c.

e) — *a consolidatione Ulcerum & fontic.* Gastr. Metast. Sauv. sp. 19.

f) — *a cohibita Dysenteria*: Hoffm. §. 18.

g) — *a suppressis evacuat. sangu.* confer Spec. 2.

Cura: Fonticulis &c. causam revellere necessarium fit.

Sp. 6. GASTROD. VENTOSO-SPASMODICA cum distentione ventriculi & interdum cum Lithothymia. *Pneumatosis*. Vog. Gen. 156. *Colica Stomachi*. Lieut.

a) — *a debilitate ventriculi* cum saburra mucosa: Gastr. flat. S. sp. 2. Card. flatul. S. sp. 3. Card. Paral. S. sp. 7. cfr. Paral. Ventr.

b) — *Hystericorum Hypochondriacorum* conf. Spec. seq.

Sp. 7. GASTROD. COMPLICATA l. Symptomat.

a) — *Februm simplicium*: Card. febric. S. sp. 4. Gastr. febric. S. sp. 17.

b) — *Dolorificorum*: a) inflammatoria, conf. Gastrit. b) Arthriticorum, confr. Spec. 5. c) duodenalis & mesenterica, Hepatalgica, Lienalis, Nephritica, Hysteralg. &c. cfr. Colicam & Splanchnod. hujus ordinis.

c) — *Exanthematicorum*: Pestis, Variolar. &c. Hoffm. §. 17.

d) — *Pro-*

d) — *Profluviorum*: Haimatem. Vomitus, Cholerae &c.

e) — *Nervosorum*: cum averfatione l. nimio appetitu, Singultuofa, Bulimiæ, Hyfteric. Hypochondr. Gaftrod. Hyfter. & Hypochondr. S. fp. 14. 16. — Pulsat. S. fp. 13.

f) — *Debilitatum*: Dysphagiæ &c.

g) — *Intumefcentiarum*: ab Aneurifmate Aortæ, Coeliacæ &c. nec non a Tumoribus Anomalis l. Cysticis, Sarcosibus fungofis, Verucis, pustulis, aliisve diverfæ fortis tuberculis a vitiis Ventriculi, Hepatis, Lienis, Pancreatis &c. Lieut. Gastr. Gaftrocel. Sauv. fp. 20. Chlorot. S. fp. 15. Card. Scirr. S. fp. 6. — Cardiogn. S. fp. 12.

h) — *Marafmorum*: ab Ulcere Ventr. Bonet. Pyraf. ulc. S. fp. 5. Gastr. ulc. S. fp. 5.

Cura: ad cauffas primarias accommodanda.

Gen. 44. COLICA Auctorum, Bufe-we, Colif. Dolor intestinorum non inflammatorius, ut plurimum cum flatuum & stercoris retentione.

Spec. I. COLICA PASSIVA.

a) — *Saturnina*: ex fapore dulci & naufeoso in ore, dolore atrociffimo & obftructione, efficaciffima remedia eludente, atque excrementis nigris globofis, detegitur. a) Plumbi fofforum & Lithargyri reductorum, b) eorum qui plumbum ab Argento feperant (Stedares), c) Pictorum & qui Pigmenta ex Plumbo præpa-

parant, d) figulorum, qui vasa Saturni vitro obducunt, e) a Vino Lithargyrisato aut Cerussa mangonifato, f) a vasis cupreis; vel terreis saturni vitro obductis, g) ab Aquis Cerussa imprægnatis, h) a Cerussæ, Sacchari Saturni l. Tincturæ Antipht. Gramm. assumptione. conf. Vog. Præl. §. 444. & 5. Rach. Metall. S. sp. 3. conf. Enter. Ilel spasmod.

b) — a) a *Vinis & Cerevisiis* non bene defæcatis, nec non a rebus fermentescentibus; Rachialg. Pictonum. S. sp. 1. Col. Jap. Sauv. sp. 10. b) a potu acido *Ponch* dicto.

c) — a *Dieta nimis acida*: a) a fructibus nimis acidis, flatulentibus, semiputridis, Cerasis, Fragis &c. Col. accid. S. sp. 18. a.

d) — a *frigore*: Col. *Rheumatica*: Vog. prælect. §. 443. a) a refrigeratione pedum, Col. Accid. S. sp. 18. b. b) a potu nimis frigido; c) ex impedita transpiratione interdum convulsiva. Rachialg. ab Adiapn. S. sp. 5.

e) — a *Calculis & corporibus duris* ingestis: Nucleis Prunorum &c. Col. Calcul. S. sp. 5. Il. Calculos. S. sp. 10.

f) — *Verminosa*: a) a Lumbr. b) Gordio c) Tania. Col. Vermin. S. sp. 4. — Lapp. S. sp. 9. Ileus Verm. Sauv. sp. 13. Nephralg. Verm. Sauv. sp. 9.

g) — *Medicinalis*: ex usu Drasticorum & Toxicorum.

Cura: b) c) d) & e) post alvum moventia Purgoricis Diaphoresin promoventibus sopitur, & f) Anthelminticis. a) v. Balnea, Cly.

Clysmata fortiora & Laxantia c. Anodynis unita exposcit ex Resina Jalapp. Pil. Pacif. Ed. ana gr. viij. Eleosacch. Aurant. Scr. j. pro una vice. Recidivans Colica c. Amaris & tonicis præcavetur.

Sp. 2. COL. SANGUINEA, a sanguinis intra intestinorum tunicas congelatione.

a) — *Phlogistica*: Juvenum magna cum sensibilitate, Meteorismo abdominis & renitentia abdominalium viscerum versus Umbilicum, Urinæ difficultate, siri &c. Col. Phlogist. Sauv. sp. 6.

b) — *a retentione Hemorrhoidum, Mesenterica*: Hemorrhoidal Colic. Col. Hæmorrh. S. sp. 8. Nephralg. Hæm. S. sp. 6.

c) — *Catamenialis Menstruantium*: S. sp. 8. b. Hysteralg. a Menostacia. S. sp. 3.

d) — *Puerperarum* f. Lochialis:

Cura: V. Sectione & Laxantibus aperitivis, nec non Aquis mineralibus subministranda. d) Paregorica crocata simul desiderat.

Sp. 3. COL. BILIOSA ex inertia atque inde exorta acrimonia bilis, dextrum duodeni latus potissimum occupans cum dolore pungente & Diarrhœa Bilioso-tormentosa, interdum cum Vomitu.

a) — *Mechonialis*: Sauv. sp. 19.

b) — *Lactantium*: excrementis viridibus. Sauv. sp. 20.

c) — *ab ira*: c. vomitu bilioso, æstate ferven-

fervente excalefactos adoriens; Col. Biliosa, Sauv. sp. 5.

d) — *a bile æruginosa*: Hepatalg. Sauv. sp. 5. Rachialg. Scorb. Sauv. sp. 6.

Cura: Rhabarbarina c. Sale Absinthii vel Anglico & vespere Paregorica propinanda sunt; infantibus vero Syr. Cichorii cum Rheo, five Syr. Mannæ, c. dimidia parte Olei Amygdalarum.

Sp. 4. COL. SPASMODICA f. consensualis nunc has nunc illas abdominis partes subito invadens & Spasmodice coarctans.

a) — a) *Hystericarum*: S. sp. 17. Ileus spasm. Hyster. S. sp. 3. b) Puerperarum. c) Pueror. Ileus Volvul. S. sp. 7.

b) — *Spasmodica*: a) ex acrimonia humorum Atrabiliaria l. Scorb. mixta b) Calculosorum.

c) — *Convulsiva* Vog. c. retractione Umbilici, manuum torpore, Artuumque contracturis. *Rachialgia* Sauv. a) Morbus Colicus Damnoniorum, Huxh. b) Metallica Rach. S. sp. 3. c) *Raphaniæ* Linn. conf. Col. Pass. a) & Cl. V. Convulsiones.

Curam Aperientia c. Antispasmodicis præstant. conf. Spec. 1.

Sp. 5. COL. FLATULENTA: Coli dolor & magis flatulentus, cum distentione ventris obstip. & præcordior. anxietate. *Col. Flatulenta* Auctorum.

a) — *fixata*: dolor in intestinis fixus instar

star clavi muro impacti, a ventuum incarceratione & rara eructatione l. explosione aëris
Eilema. Vog. G. 161. Col. Pituit. S. sp. 2.

b) — *Stercorea*: Senum & sexus seignioris, a langvore motus Perist. Col. Sterc. S. sp. 3. Ileus ind. S. sp. 8. — a fœcibus indur. Sauv. sp. 2.

c) — *Murmuracea vaga*: Col. flat. Sauv. sp. 1. Gravidarum. S. sp. 16.

d) — *cum dolore*: tum laterum tum lumborum. *Cholera sicca* Sydenh. Ileus Physo-des. S. sp. 9. Chol. sicca S. sp. 2.

Cura: Salia Amara ut Mirabile, Sedlizen. se, Anglicum, atque Clysmata, & Balnea adhibenda sunt; factaque resolutione, recidiva prævertenda Pil. fœtidis c. Aloë Gumm. & Æth. Martis paratis.

Sp. 6. COL. COMPLICATA & Symptomat.

a) — *cum inflammatione*: conf. Enterit. I. mi Ord.

b) — *Intermittent*. Col. febris. Sauv. sp. 21. conf. Cl. I.

c) — *Rachialgiæ & Raphaniæ &c.* conf. Col. spasm. & Class. V.

d) — *Metastatica*: a) Arthritica Colica, S. sp. 7. Rachialg. Arthr. S. sp. 4. b) Exanthematicorum. c) a consolidatione ulcerum.

e) — *Chronica*: c. Hemitr. Hectico: *Ileus Chronicus*: a) ex intestinorum præternaturali obstructione l. coarctatione, Ileus a Colo pituita infarcto. S. sp. 5. — a callosa Coli strictu-

strictura, Sauv. sp. 11. — imperforat. S. sp. 12. b) a vitiis Mesent. Pancreatis &c. intestina claudentibus, Col. Pancr. Sauv. sp. 13. Nephralg. Pancreatis. S. sp. 8. — Mesent. S. sp. 10. Colica Mesent. S. sp. 11. — a Scirrho intestinis adnato. S. sp. 12. — Aneurism. pulsans. S. sp. 14. cfr. Splanchn. hujus Ord.

Cura: Chronicæ tentanda est resolventibus: Magnesia c. Extract. Cicutæ &c.

Gen. 45. PROCTALGIA Sauv. *Proctica* Linn.
Chunesia Vog. G. 167. *Änd-wärck.*
 Dolor ani & adjacentium.

Spec. 1. PROCTALG. PASSIVA.

a) — *a causis mechanicis*: acribus applicatis, equitatione, ictu violento &c. Proct. intertrig. S. sp. 4. a.

b) — *infantum*: ex urina & fasciorum inclusione (*Äindning*) sæpius intertriginosa; Proct. intertr. Sauv. sp. 4. b. conf. Eryth. intertrig.

c) — *ab Ascaridibus*: cum pruritu, Tenes. Sauv. sp. 4.

Cura: Lotione aquæ calcis, cum spiritu Mastichino vel Camphorato mixtæ, & postmodum unctione c. Ungv. Litharg. vel aliis saturninis sanatur: c) vero cum Clysmatibus Vitriolifatis & Ungv. Mercuriali Ano immisso. Vogel.

Sp. 2. PROCTALG. SANGUINEO-BILIOSA, simul pruriginosa vel ardens.

a) — *In-*